

покупки лампы при условии соблюдения условий эксплуатации.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: J2016*

*Указана в паспорте и на лампе в формате "Х0000", где Х – буквенное обозначение месяца (по порядку, начиная с января, латинский алфавит), 0000 – обозначение текущего года.

Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию ВАРТОН®

- ▶ Замена подлежат неработающие изделия ВАРТОН® при отсутствии видимых физических повреждений;
- ▶ Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты, места продажи, подписи продавца, печати) и кассового чека или данного правильного заполненного паспорта


и счёт-фактуры предприятия, в котором была приобретен товар;

- ▶ Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;
- ▶ Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;
- ▶ Напряжение в питающей сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2015 (IEC 60038:2009);

- ▶ Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.

Произведено в КНР
по заказу ГАУСС ИНТ ГРУПП ЛТД:
4210 Офис Тауер Конвеншэн Плаза 1
Харбор РД Ванчхай, Гонконг

По заказу ООО ТПК «Вартон», РФ, 121354,
г. Москва, Дорогобужская ул., д.14, стр.6
www.varton.ru



Модель	Артикул
Место и дата продажи	
Штамп магазина и подпись продавца	



ВАРТОН | Ingenious solutions

ПАСПОРТ и
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
на светодиодную промышленную
лампу Вартон®

Светодиодная лампа Вартон® Общее описание ▶ Светодиодные лампы ВАРТОН® со стандартным цоколем E27 / E40 успешно заменяют лампы накаливания, имея при этом срок службы до 30000 часов, и позволяют экономить потребление энергии; ▶ Светодиодные лампы ВАРТОН® произведены на базе высококлассных светодиодных кристаллов, срок службы которых может достигать 100 лет. <td> Технические параметры ▶ Диапазон питающих напряжений: AC 170-246V; ▶ Материал корпуса: алюминиевый сплав/пластик; ▶ Потребляемая мощность: 7-100W (см. на упаковке); ▶ Рабочая температура: -10 °С до +40 °С; ▶ Цветовая температура: 2700-6500K (см. на упаковке); ▶ Цоколь: см. на упаковке; ▶ Информация о размерах: см. на упаковке; </td> <td> ▶ Срок службы: 30000 часов (см. на упаковке); ▶ Угол распределения света: 220°; ▶ Световой поток: см. на упаковке. Эксплуатация ▶ Не рекомендуется использовать лампу ВАРТОН® в полностью закрытых светильниках во избежание перегрева и сокращения срока службы светодиода; ▶ Монтаж, демонтаж и обслуживание лампы ВАРТОН® должны производиться </td> <td> при выключенном электропитании; ▶ При загрязнении лампы ВАРТОН® ее следует протереть сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств; ▶ Лампы ВАРТОН® нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении, не допускается прямое попадание атмосферных осадков на лампы ВАРТОН®; ▶ При внесении лампы ВАРТОН® в помещение с холода рекомендуется перед монтажом </td> <td> поддержать ее в комнатных условиях не менее 30 минут; ▶ К сокращению срока службы лампы и её преждевременному выходу из строя могут привести: — перегрузка лампы при подаче повышенного напряжения, превышающего 246V; — частые повторные включения недостаточно охлажденной лампы; — отклонения от температурных пределов надёжной работы, от -10 °С до +40 °С. </td> <td> Сертификация и утилизация ▶ Вся продукция ВАРТОН® соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке; ▶ Светодиодные лампы ВАРТОН® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации. </td> <td> Требования безопасности ▶ Лампы ВАРТОН® ремонту не подлежат; ▶ Во избежание несчастных случаев категорически запрещается: — Разбирать лампы ⚠ Внимание! Не разбирать! ▶ Производить монтаж и демонтаж лампы при включенном электропитании ⚠ Внимание! Перед установкой или заменой лампы отключите питание! </td> <td> ▶ В целях повышения надежности и увеличения срока службы лампы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации лампу с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности. Гарантийные обязательства ▶ Замена вышедшей из строя лампы осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данной инструкции; ▶ Гарантийный срок 12 месяцев от даты </td>	Технические параметры ▶ Диапазон питающих напряжений: AC 170-246V; ▶ Материал корпуса: алюминиевый сплав/пластик; ▶ Потребляемая мощность: 7-100W (см. на упаковке); ▶ Рабочая температура: -10 °С до +40 °С; ▶ Цветовая температура: 2700-6500K (см. на упаковке); ▶ Цоколь: см. на упаковке; ▶ Информация о размерах: см. на упаковке;	▶ Срок службы: 30000 часов (см. на упаковке); ▶ Угол распределения света: 220°; ▶ Световой поток: см. на упаковке. Эксплуатация ▶ Не рекомендуется использовать лампу ВАРТОН® в полностью закрытых светильниках во избежание перегрева и сокращения срока службы светодиода; ▶ Монтаж, демонтаж и обслуживание лампы ВАРТОН® должны производиться	при выключенном электропитании; ▶ При загрязнении лампы ВАРТОН® ее следует протереть сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств; ▶ Лампы ВАРТОН® нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении, не допускается прямое попадание атмосферных осадков на лампы ВАРТОН®; ▶ При внесении лампы ВАРТОН® в помещение с холода рекомендуется перед монтажом	поддержать ее в комнатных условиях не менее 30 минут; ▶ К сокращению срока службы лампы и её преждевременному выходу из строя могут привести: — перегрузка лампы при подаче повышенного напряжения, превышающего 246V; — частые повторные включения недостаточно охлажденной лампы; — отклонения от температурных пределов надёжной работы, от -10 °С до +40 °С.	Сертификация и утилизация ▶ Вся продукция ВАРТОН® соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке; ▶ Светодиодные лампы ВАРТОН® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации.	Требования безопасности ▶ Лампы ВАРТОН® ремонту не подлежат; ▶ Во избежание несчастных случаев категорически запрещается: — Разбирать лампы ⚠ Внимание! Не разбирать! ▶ Производить монтаж и демонтаж лампы при включенном электропитании ⚠ Внимание! Перед установкой или заменой лампы отключите питание!	▶ В целях повышения надежности и увеличения срока службы лампы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации лампу с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности. Гарантийные обязательства ▶ Замена вышедшей из строя лампы осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данной инструкции; ▶ Гарантийный срок 12 месяцев от даты
---	---	--	--	---	---	--	--