

Исх. № 336 от 21.09.2018 г.

Уважаемые партнеры!

Данным письмом информируем Вас, что с 24.09.2018 полностью пересмотрен прайс-лист ввиду ослабления курса национальной валюты, полный перечень светильников с обновленными ценами и процентом их повышения/понижения представлен в Приложении 1.

С уважением,
Коммерческий директор ТМ Вартон



Сивцев В.И.

Приложение 1

Номенклатура				
Артикул	Номенклатура	Оптовая цена, руб (до 24.09.2018)	Оптовая цена, руб (с 24.09.2018)	Удорожание , %
VARTON				
Vartон системы управления				
Датчики движения				
V1-ST15	Датчик движения IR 1200W 12м 180 град	550	583,08	6%
V1-ST09	Датчик движения IR 1200W 12м 180 град	400	424,62	6%
V1-ST06B	Датчик движения IR 1200W 12м 360 град (3 детектора)	579,58	613,85	6%
V1-ST41	Датчик движения IR 1200W 6м 360 град	450	476,92	6%
V1-ST05AP	Датчик движения IR 1200W 6м 360 град	430	455,38	6%
V1-ST11	Датчик движения IR 800W 12м 180 град	460	487,69	6%
V1-ST759B	Датчик движения MIC 1200W 10м 360 град промышленный IP65	2304,62	2443,08	6%
V1-ST752	Датчик движения MIC 1200W 15м 180 град IP44	1004,48	1064,62	6%
V1-ST700C	Датчик движения MIC 2000W 8м 360 град	1026,02	1087,69	6%
Серия Basic				
V4-R0-00355-21A01-2000165	Защитная решетка для аварийного светильника IP65 390x134мм белая с набором креплений	421,38	455,38	8%
V1-R0-70355-21A01-2000165	Светильник аварийный IP65 3ч 3.5W	2678,71	2892,31	8%
Авар-эвакуац Basic указатели (таблички)				
V1-R0-70354-02A02-2300365	Светильник аварийный ip20 1.5ч "ВЫХОД-EXIT / СТРЕЛКА" 3W двусторонний	702,31	758,46	8%
V1-R0-70354-02A02-2200365	Светильник аварийный ip20 1.5ч "ВЫХОД-EXIT / ФИГУРА / СТРЕЛКА" 3W двусторонний	702,31	758,46	8%
V1-R0-70354-02A02-2000365	Светильник аварийный ip20 1.5ч "ВЫХОД-EXIT" 3W односторонний	702,31	758,46	8%
V1-R0-70354-02A02-2100365	Светильник аварийный ip20 1.5 ч "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД" 3W односторонний	702,31	758,46	8%
V1-R0-70354-02A02-2400365	Светильник аварийный ip20 1.5ч 3W односторонний	688,02	743,08	8%
Для образовательных учреждений				
Премиум (для школ)				
E070 (школа 595*595 мм аналог 4*18)				
V1-E0-00070-01000-2003639	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Премиум встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 ВТ 3950K	2665,38	2824,62	6%
V1-E0-00070-01D01-2003639	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Премиум встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 ВТ 3950K диммер DALI	3473,08	3824,62	10%
V1-E0-00070-01A00-2003639	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Премиум встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 ВТ 3950K аварийный автономный постоянного действия	8319,23	8363,08	1%
V1-E0-00070-01S00-2003639	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Премиум встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 ВТ 3950K с микроволновым датчиком движения	3230,77	3363,08	4%
E070 IP40 (Школа 595*595 IP40 аналог 4*18)				
V1-E0-00070-01000-4003639	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Премиум встраиваемый 595*595*50мм 36 ВТ 3950K IP40	2826,92	2996,92	6%
V1-E0-00070-01A00-4003639	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Премиум встраиваемый 595*595*50мм 36 ВТ 3950K IP40 аварийный автономный постоянного действия	8480,77	8535,38	1%
E170 (школа 595*180 мм аналог 2*18)				
V1-E0-00170-01000-2001839	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Премиум встраиваемый/накладной 595*180*50мм 18 ВТ 3950K	2083,85	2209,23	6%
V1-E0-00170-01A00-2001839	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Премиум встраиваемый/накладной 595*180*50мм 18 ВТ 3950K аварийный автономный постоянного действия	7737,69	7747,69	0%
E170 IP40 (Школа 595*180 IP40 аналог 2*18)				
V1-E0-00170-01000-4001839	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Премиум встраиваемый 595*180*50мм 18 ВТ 3950K IP40	2245,38	2380	6%
E220 (школа доски 1195*100 мм аналог 1*36)				
V4-E0-00.0005.SCO-0001	Кронштейн 600 мм для крепления светильника для школьных досок (2 кронштейна с набором крепежей)	752,48	796,92	6%
V1-E0-00270-60000-2001839	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для школьных досок 1195*100*50мм 18 ВТ 3950K	3061,35	3244,62	6%
E220 IP40 (Школа доски 1195*100 IP40 аналог 1*36)				
V1-E0-00270-60000-4001839	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для школьных досок 1195*100*50мм 18ВТ 3950K IP40	3222,89	3416,92	6%
E270 (школа 1195*180 мм аналог 2*36)				

V1-E0-00270-01000-2001839	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Премиум встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 18 ВТ 3950К	2423,08	2569,23	6%
V1-E0-00270-01000-2003639	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Премиум встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 3950К	2762,31	2927,69	6%
V1-E0-00270-01A00-2003639	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Премиум встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 3950К аварийный автономный постоянного действия	8416,15	8466,15	1%
E270 IP40 (Школа 1195*180 IP40 аналог 2*36)				
V1-E0-00270-01000-4003639	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Премиум встраиваемый 1195*180*50мм 36 ВТ 3950К IP40	2923,85	3100	6%
V1-E0-00270-01A00-4003639	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Премиум встраиваемый 1195*180*50мм 36 ВТ 3950К IP40 аварийный автономный постоянного действия	8577,69	8638,46	1%
E350 (школа 1195*295 мм аналог 2*36)				
V1-E0-00350-01000-2003639	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Премиум (с диодами 0,1W) встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 36 ВТ	2907,66	3081,54	6%
E350 IP40 (Школа 1195*295)				
V1-E0-00350-01000-4003639	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Премиум (с диодами 0,1W) встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 36 ВТ IP40	3069,26	3253,85	6%
Спортивные				
S000 аксессуары (спорт)				
V4-E0-00.0017.SP0-0001	Решетка на светильник для спортивных помещений 595x620x65 мм	1421,55	1507,69	6%
S070 (спорт 595*620 мм аналог 4*18)				
V1-E0-00024-20A00-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*620*65мм 36 ВТ 4000К с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	9272,31	9373,85	1%
V1-E0-00024-20000-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*620*65мм 36 ВТ 4000К с защитной сеткой	3618,46	3835,38	6%
V1-E0-00024-20A00-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*620*65мм 36 ВТ 6500К с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	9272,31	9373,85	1%
V1-E0-00024-20000-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*620*65мм 36 ВТ 6500К с защитной сеткой	3618,46	3835,38	6%
V1-E0-00024-20A00-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*620*65мм 54 ВТ 4000К с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	11049,23	11256,92	2%
V1-E0-00024-20000-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*620*65мм 54 ВТ 4000К с защитной сеткой	5395,38	5718,46	6%
S070 IP40 (Спорт 595*620 IP40 аналог 4*18)				
V1-E0-00024-20A00-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*620*65мм 36 ВТ 4000К IP40 с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	9433,85	9544,62	1%
V1-E0-00024-20000-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*620*65мм 36 ВТ 4000К IP40 с защитной сеткой	3780	4006,15	6%
V1-E0-00024-20A00-4003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*620*65мм 36 ВТ 6500К IP40 с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	9433,85	9544,62	1%
V1-E0-00024-20000-4003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*620*65мм 36 ВТ 6500К IP40 с защитной сеткой	3780	4006,15	6%
V1-E0-00024-20A00-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*620*65мм 54 ВТ 4000К IP40 с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	11210,77	11429,23	2%
V1-E0-00024-20000-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*620*65мм 54 ВТ 4000К IP40 с защитной сеткой	5556,92	5890,77	6%
V1-E0-00024-20A00-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*620*65мм 54 ВТ 6500К IP40 с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	11210,77	11429,23	2%
V1-E0-00024-20000-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*620*65мм 54 ВТ 6500К IP40 с защитной сеткой	5556,92	5890,77	6%
S170 (спорт 595*200 мм аналог 2*18)				

V1-E0-00067-20000-2001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*200*50мм 18 ВТ 4000К с защитной сеткой	2810,77	2980	6%
V1-E0-00067-20000-2001865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*200*50мм 18 ВТ 6500К с защитной сеткой	2810,77	2980	6%
S170 IP40 (Спорт 595*200 IP40 аналог 2*18)				
V1-E0-00067-20000-4001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*200*50мм 18 ВТ 4000К IP40 с защитной сеткой	2972,31	3150,77	6%
V1-E0-00067-20000-4001865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*200*50мм 18 ВТ 6500К IP40 с защитной сеткой	2972,31	3150,77	6%
S270 (спорт 1195*200 мм аналог 2*36)				
V1-E0-00066-20A00-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 36 ВТ 4000К с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	9353,08	9460	1%
V1-E0-00066-20000-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 36 ВТ 4000К с защитной сеткой	3699,23	3921,54	6%
V1-E0-00066-20A00-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 36 ВТ 6500К с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	9353,08	9460	1%
V1-E0-00066-20000-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 36 ВТ 6500К с защитной сеткой	3699,23	3921,54	6%
V1-E0-00066-20A00-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 54 ВТ 4000К с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	11130	11343,08	2%
V1-E0-00066-20000-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 54 ВТ 4000К с защитной сеткой	5476,15	5804,62	6%
V1-E0-00066-20A00-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 54 ВТ 6500К с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	11130	11343,08	2%
V1-E0-00066-20000-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 54 ВТ 6500К с защитной сеткой	5476,15	5804,62	6%
S270 IP40 (Спорт 1195*200 IP40 аналог 2*36)				
V1-E0-00066-20000-4003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 36 ВТ 3000К IP40 с защитной сеткой	3860,77	4092,31	6%
V1-E0-00066-20A00-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 36 ВТ 4000К IP40 с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	9514,62	9630,77	1%
V1-E0-00066-20000-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 36 ВТ 4000К IP40 с защитной сеткой	3860,77	4092,31	6%
V1-E0-00066-20A00-4003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 36 ВТ 6500К IP40 с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	9514,62	9630,77	1%
V1-E0-00066-20000-4003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 36 ВТ 6500К IP40 с защитной сеткой	3860,77	4092,31	6%
V1-E0-00066-20A00-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 54 ВТ 4000К IP40 с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	11291,54	11513,85	2%
V1-E0-00066-20000-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 54 ВТ 4000К IP40 с защитной сеткой	5637,69	5975,38	6%
V1-E0-00066-20D01-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 54 ВТ 6500К IP40 с защитной сеткой DALI	8060,77	6975,38	-13%
V1-E0-00066-20A00-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 54 ВТ 6500К IP40 с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	11291,54	11513,85	2%
V1-E0-00066-20000-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 54 ВТ 6500К IP40 с защитной сеткой	5637,69	5975,38	6%
Для чистых помещений				
Панели (С PANEL IP65)				
Серия C070 (595*595 мм IP54 аналог 4*18)				
C070 (IP54 595*595 встра аналог 4*18)				
V1-C0-00080-10000-5402740	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 27 ВТ 4000К IP54 встраиваемый	5007,69	5307,69	6%

V1-C0-00080-10A00-5402740	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 27 ВТ 4000К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	10661,54	10846,15	2%
V1-C0-00080-10000-5402765	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 27 ВТ 6500К IP54 встраиваемый	5007,69	5307,69	6%
V1-C0-00080-10A00-5402765	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 27 ВТ 6500К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	10661,54	10846,15	2%
V1-C0-00080-10000-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 4000К IP54 встраиваемый	5169,23	5480	6%
V1-C0-00080-10D01-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 4000К IP54 DALI встраиваемый	5976,92	6480	8%
V1-C0-00080-10A00-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 4000К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	10823,08	11018,46	2%
V1-C0-00080-10S00-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 4000К IP54 с микроволновым датчиком движения встраиваемый	5734,62	6018,46	5%
V1-C0-00080-10000-5403650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 5000К IP54 встраиваемый	5169,23	5480	6%
V1-C0-00080-10A00-5403650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 5000К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	10823,08	11018,46	2%
V1-C0-00080-10000-5403665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 6500К IP54 встраиваемый	5169,23	5480	6%
V1-C0-00080-10A00-5403665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 6500К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	10823,08	11018,46	2%
V1-C0-00080-10000-5405430	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 3000К IP54 встраиваемый	6946,15	7363,08	6%
V1-C0-00080-10000-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К IP54 встраиваемый	6946,15	7363,08	6%
V1-C0-00080-10D01-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К IP54 DALI встраиваемый	7753,85	8363,08	8%
V1-C0-00080-10A00-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	12600	12901,54	2%
V1-C0-00080-10000-5405450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 5000К IP54 встраиваемый	6946,15	7363,08	6%
V1-C0-00080-10A00-5405450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 5000К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	12600	12901,54	2%
V1-C0-00080-10000-5405465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 6500К IP54 встраиваемый	6946,15	7363,08	6%
V1-C0-00080-10A00-5405465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 6500К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	12600	12901,54	2%
C070/GL (IP54 с закал стеклом 595*595 встр аналог 4*18)				

V1-C0-00080-10G06-5402765	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 27 ВТ 6500К класс защиты IP54	5007,69	5307,69	6%
V1-C0-00080-10G07-5402765	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 27 ВТ 6500К класс защиты IP54 с функцией аварийного освещения	10661,54	10846,15	2%
V1-C0-00080-10G06-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 36 ВТ 4000К класс защиты IP54	5169,23	5480	6%
V1-C0-00080-10G07-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 36 ВТ 4000К класс защиты IP54 аварийный автономный постоянного действия	10823,08	11018,46	2%
V1-C0-00080-10G06-5403650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 36 ВТ 5000К класс защиты IP54	5169,23	5480	6%
V1-C0-00080-10G07-5403650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 36 ВТ 5000К класс защиты IP54 аварийный автономный постоянного действия	10823,08	11018,46	2%
V1-C0-00080-10G06-5403665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 36 ВТ 6500К класс защиты IP54	5169,23	5480	6%
V1-C0-00080-10G07-5403665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 36 ВТ 6500К класс защиты IP54 аварийный автономный постоянного действия	10823,08	11018,46	2%
V1-C0-00080-10G06-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 54 ВТ 4000К класс защиты IP54	6946,15	7363,08	6%
V1-C0-00080-10G07-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 54 ВТ 4000К класс защиты IP54 аварийный автономный постоянного действия	12600	12901,54	2%
V1-C0-00080-10G06-5405450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 54 ВТ 5000К класс защиты IP54	6946,15	7363,08	6%
V1-C0-00080-10G07-5405450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 54 ВТ 5000К класс защиты IP54 аварийный автономный постоянного действия	12600	12901,54	2%
C070/N (IP54 595*595 наклад аналог 4*18)				
V1-C0-00080-20000-5402740	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 медицинский накладной 595*595*55 мм с опаловым рассеивателем 27 ВТ 4000К	5007,69	5307,69	6%
V1-C0-00080-20000-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 медицинский накладной 595*595*55 мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 4000К	5169,23	5480	6%
V1-C0-00080-20D01-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 4000К IP54 DALI накладной	5976,92	6480	8%
V1-C0-00080-20A00-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 медицинский накладной 595*595*55 мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	10823,08	11018,46	2%
V1-C0-00080-20000-5403650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 медицинский накладной 595*595*55 мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 5000К	5169,23	5480	6%
V1-C0-00080-20A00-5403650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 медицинский накладной 595*595*55 мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия	10823,08	11018,46	2%

V1-C0-00080-20000-5403665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 медицинский накладной 595*595*55 мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 6500К	5169,23	5480	6%
V1-C0-00080-20A00-5403665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 медицинский накладной 595*595*55 мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	10823,08	11018,46	2%
V1-C0-00080-20000-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 медицинский накладной 595*595*55 мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К	6946,15	7363,08	6%
V1-C0-00080-20A00-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 медицинский накладной 595*595*55 мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	12600	12901,54	2%
V1-C0-00080-20000-5405450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 медицинский накладной 595*595*55 мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 5000К	6946,15	7363,08	6%
V1-C0-00080-20A00-5405450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 медицинский накладной 595*595*55 мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия	12600	12901,54	2%
C070/NGL (IP54 с закал стеклом накл 595*595 аналог 4*18)				
V1-C0-00080-20G06-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский накладной 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 36 ВТ 4000К класс защиты IP54	5169,23	5480	6%
V1-C0-00080-20G07-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский накладной 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 36 ВТ 4000К класс защиты IP54 аварийный автономный постоянного действия	10823,08	11018,46	2%
V1-C0-00080-20G06-5403650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский накладной 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 36 ВТ 5000К класс защиты IP54	5169,23	5480	6%
V1-C0-00080-20G07-5403650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский накладной 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 36 ВТ 5000К класс защиты IP54 аварийный автономный постоянного действия	10823,08	11018,46	2%
V1-C0-00080-20G06-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский накладной 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 54ВТ 4000К класс защиты IP54	6946,15	7363,08	6%
V1-C0-00080-20G06-5405450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский накладной 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 54ВТ 5000К класс защиты IP54	6946,15	7363,08	6%
V1-C0-00080-20G07-5405450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский накладной 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 54 ВТ 5000К класс защиты IP54 аварийный автономный постоянного действия	12600	12901,54	2%
Серия C170 (595*180 мм IP54 аналог 2*18)				
C170 (IP54 595*180 встр аналог 2*18)				
V1-C0-00180-10000-5401840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*180*55мм с опаловым рассеивателем 18 ВТ 4000К IP54 встраиваемый	4587,69	4863,08	6%
V1-C0-00180-10A00-5401840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*180*55мм с опаловым рассеивателем 18 ВТ 4000К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	8222,31	10401,54	27%
V1-C0-00180-10000-5401850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*180*55мм с опаловым рассеивателем 18 ВТ 5000К IP54 встраиваемый	4587,69	4863,08	6%
V1-C0-00180-10A00-5401850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*180*55мм с опаловым рассеивателем 18 ВТ 5000К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	8222,31	10401,54	27%
V1-C0-00180-10000-5401865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*180*55мм с опаловым рассеивателем 18 ВТ 6500К IP54 встраиваемый	4587,69	4863,08	6%
V1-C0-00180-10A00-5401865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*180*55мм с опаловым рассеивателем 18 ВТ 6500К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	8222,31	10401,54	27%
C170/GL (IP54 595*180 встр с закаленным стеклом)				

V1-C0-00180-10G06-5401840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 595*185*55мм 18ВТ 4000К IP54 с закаленным стеклом	4587,69	4863,08	6%
V1-C0-00180-10G06-5401850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 595*185*55мм 18ВТ 5000К IP54 с закаленным стеклом	4587,69	4863,08	6%
V1-C0-00180-10G06-5401865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*185*55мм 18ВТ 6500К IP54 с закаленным стеклом встраиваемый	4587,69	4863,08	6%
C170/N (IP54 595*180 наклад аналог 2*18)				
V1-C0-00180-20000-5401840	Светильник LED "ВАРТОН" медицинский накладной 595*180*55 мм с рассеивателем опал 18 ВТ 4000К класс защиты IP54	4587,69	4863,08	6%
V1-C0-00180-20A00-5401840	Светильник LED "ВАРТОН" медицинский накладной 595*180*55 мм с рассеивателем опал 18 ВТ 4000К класс защиты IP54 аварийный автономный постоянного действия	8222,31	10401,54	27%
V1-C0-00180-20000-5401850	Светильник LED "ВАРТОН" медицинский накладной 595*180*55 мм с рассеивателем опал 18 ВТ 5000К класс защиты IP54	4587,69	4863,08	6%
V1-C0-00180-20A00-5401850	Светильник LED "ВАРТОН" медицинский накладной 595*180*55 мм с рассеивателем опал 18 ВТ 5000К класс защиты IP54 аварийный автономный постоянного действия	8222,31	10401,54	27%
C170/NGL C170/GL (IP54 595*180 встр с закаленным стеклом накладные)				
V1-C0-00180-20G06-5401840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский накладной 595*185*55мм 18ВТ 4000К IP54 с закаленным стеклом	4587,69	4863,08	6%
V1-C0-00180-20G06-5401850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский накладной 595*185*55мм 18ВТ 5000К IP54 с закаленным стеклом	4587,69	4863,08	6%
V1-C0-00180-20G06-5401865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский накладной 595*185*55мм 18ВТ 6500К IP54 с закаленным стеклом	4587,69	4863,08	6%
Серия C270 (1195*180 мм IP54 аналог 2*36)				
C270 (IP54 1195*180 мм встр аналог 2*36)				
V1-C0-00280-10000-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*180*55мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 4000К IP54 встраиваемый	5169,23	5480	6%
V1-C0-00280-10D01-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*180*55мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 4000К IP54 DALI встраиваемый	5976,92	6480	8%
V1-C0-00280-10A00-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*180*55мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 4000К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	10823,08	11018,46	2%
V1-C0-00280-10S00-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*180*55мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 4000К IP54 с микроволновым датчиком движения встраиваемый	5734,62	6018,46	5%
V1-C0-00280-10000-5403650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*180*55мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 5000К IP54 встраиваемый	5169,23	5480	6%
V1-C0-00280-10000-5403665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*180*55мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 6500К IP54 встраиваемый	5169,23	5480	6%
V1-C0-00280-10A00-5403665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*180*55мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 6500К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	10823,08	11018,46	2%
V1-C0-00280-10000-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*180*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К IP54 встраиваемый	6946,15	7363,08	6%
V1-C0-00280-10D01-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*180*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К IP54 встраиваемый DALI	7753,85	8363,08	8%
V1-C0-00280-10A00-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*180*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	12600	12901,54	2%

V1-C0-00280-10000-5405450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*180*55мм с опаловым рассеивателем 54 Вт 5000К IP54 встраиваемый	6946,15	7363,08	6%
V1-C0-00280-10000-5405465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*180*55мм с опаловым рассеивателем 54 Вт 6500К IP54 встраиваемый	6946,15	7363,08	6%
V1-C0-00280-10A00-5405465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*180*55мм с опаловым рассеивателем 54 Вт 6500К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	12600	12901,54	2%
C270/N (IP54 1195*180 наклад аналог 2*36)				
V1-C0-00280-20000-5403640	Светильник LED "ВАРТОН" медицинский накладной 1195*180*55 мм с опаловым рассеивателем 36 Вт 4000К класс защиты IP54	5169,23	5480	6%
V1-C0-00280-20A00-5403640	Светильник LED "ВАРТОН" медицинский накладной 1195*180*55 мм с опаловым рассеивателем 36 Вт 4000К класс защиты IP54 аварийный автономный постоянного действия	10823,08	11018,46	2%
V1-C0-00280-20000-5403650	Светильник LED "ВАРТОН" медицинский накладной 1195*180*55 мм с опаловым рассеивателем 36 Вт 5000К класс защиты IP54	5169,23	5480	6%
V1-C0-00280-20000-5405440	Светильник LED "ВАРТОН" медицинский накладной 1195*180*55 мм с опаловым рассеивателем 54 Вт 4000К класс защиты IP54	6946,15	7363,08	6%
V1-C0-00280-20A00-5405440	Светильник LED "ВАРТОН" медицинский накладной 1195*180*55 мм с опаловым рассеивателем 54 Вт 4000К класс защиты IP54 аварийный автономный постоянного действия	12600	12901,54	2%
V1-C0-00280-20000-5405450	Светильник LED "ВАРТОН" медицинский накладной 1195*180*55 мм с опаловым рассеивателем 54 Вт 5000К класс защиты IP54	6946,15	7363,08	6%
V1-C0-00280-20000-5405465	Светильник LED "ВАРТОН" медицинский накладной 1195*180*55 мм с опаловым рассеивателем 54 Вт 6500К класс защиты IP54	6946,15	7363,08	6%
Серия C350 (1195*295 мм IP54 аналог 2*36)				
C350 (IP54 1195x295 аналог 2*36)				
V1-C0-00350-10000-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*295*55мм с опаловым рассеивателем 36 Вт 4000К IP54 встраиваемый	5169,23	5480	6%
V1-C0-00350-10A00-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*295*55мм с опаловым рассеивателем 36 Вт 4000К IP54 встраиваемый с функцией аварийного освещения	10823,08	11018,46	2%
V1-C0-00350-10000-5403665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*295*55мм с опаловым рассеивателем 36 Вт 6500К IP54 встраиваемый	5169,23	5480	6%
V1-C0-00350-10000-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*295*55мм с опаловым рассеивателем 54 Вт 4000К IP54 встраиваемый	6946,15	7363,08	6%
V1-C0-00350-10000-5405465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*295*55мм с опаловым рассеивателем 54 Вт 6500К IP54 встраиваемый	6946,15	7363,08	6%
C350/N (IP54 1195x295 аналог 2*36 накладные)				
V1-C0-00350-20000-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*295*55мм с опаловым рассеивателем 36 Вт 4000К IP54 накладной	5169,23	5480	6%
V1-C0-00350-20A00-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*295*55мм с опаловым рассеивателем 36 Вт 4000К IP54 накладной аварийный автономный постоянного действия	10823,08	11018,46	2%
Офисный свет				
А-серия стандартный офис				
A000 аксессуары (офис)				
V4-A0-01.0026.KIT-0001	Ремонтный комплект на замену драйвера для STRONG 674мм 18Вт	1290,69	1290,69	0%
V4-A0-01.0023.KIT-0001	Ремонтный комплект на замену драйвера для офисной серии 070 27Вт	1373,08	1373,08	0%
V4-A0-01.0024.KIT-0001	Ремонтный комплект на замену драйвера для офисной серии 070/STRONG 54Вт	2019,23	2019,23	0%
V4-A0-01.0021.KIT-0001	Ремонтный комплект на замену драйвера для офисной серии 070/STRONG/LUX 36Вт	1373,08	1373,08	0%

V4-A0-01.0025.KIT-0001	Ремонтный комплект на замену драйвера для офисной серии 170/STRONG 1242мм 18Вт			
		1290,69	1290,69	0%
V4-A0-01.0022.KIT-0001	Ремонтный комплект на замену драйвера для офисной серии 270 36Вт			
		1373,08	1373,08	0%
A070 (офис 595*595 IP20 аналог 4*18)				
B1-A0-00070-01000-2003550	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 35 Вт 5000К			
		1607,31	1690,77	5%
V1-A0-00070-01HG0-4003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50мм 36 Вт 3000К с равномерной засветкой рассеиватель опал IP40			
		3150	3560	13%
V1-A0-00070-01HG0-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50мм 36 Вт 4000К с равномерной засветкой рассеиватель опал IP40			
		3150	3560	13%
V1-A0-00070-01000-2002730	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 27 Вт 3000К			
		2019,23	2140	6%
V1-A0-00070-01000-2002740	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 27 Вт 4000К			
		2019,23	2140	6%
V1-A0-00070-01000-2002765	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 27 Вт 6500К			
		2019,23	2140	6%
V1-A0-00070-01000-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 Вт 3000К			
		2180,77	2312,31	6%
V1-A0-00070-01000-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 Вт 4000К			
		2180,77	2312,31	6%
V1-A0-00070-01000-2003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 Вт 5000К			
		2180,77	2312,31	6%
V1-A0-00070-01000-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 Вт 6500К			
		2180,77	2312,31	6%
V1-A0-00070-01000-2005430	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 Вт 3000К			
		3957,69	4195,38	6%
V1-A0-00070-01000-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 Вт 4000К			
		3957,69	4195,38	6%
V1-A0-00070-01000-2005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 Вт 5000К			
		3769,23	3995,38	6%
V1-A0-00070-01000-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 Вт 6500К			
		3957,69	4195,38	6%
A070 (офис 595*595 IP20 аналог 4*18) специальные исполнения				
V1-A0-00070-01HGD-4003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50мм 36 Вт 3000К с равномерной засветкой рассеиватель опал IP40 DALI			
		3957,69	4560	15%
V1-A0-00070-01HGA-4003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50мм(БАП 320*123*28мм) 36 Вт 3000К с равномерной засветкой рассеиватель опал IP40 аварийный автономный постоянного действия			
		8957,69	9252,31	3%
V1-A0-00070-01HGD-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50мм 36 Вт 4000К с равномерной засветкой рассеиватель опал IP40 DALI			
		3957,69	4560	15%
V1-A0-00070-01HGA-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50мм(БАП 320*123*28мм) 36 Вт 4000К с равномерной засветкой рассеиватель опал IP40 аварийный автономный постоянного действия			
		8957,69	9252,31	3%
V1-A0-00070-01A00-2002730	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 27 Вт 3000К аварийный автономный постоянного действия			
		7673,08	7678,46	0%
V1-A0-00070-01S00-2002730	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 27 Вт 3000К с микроволновым датчиком движения			
		3634,62	2678,46	-26%
V1-A0-00070-01A00-2002740	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 27 Вт 4000К аварийный автономный постоянного действия			
		7673,08	7678,46	0%
V1-A0-00070-01A00-2002765	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 27 Вт 6500К аварийный автономный постоянного действия			
		7673,08	7678,46	0%

V1-A0-00070-01S00-2002765	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 27 ВТ 6500К с микроволновым датчиком движения	3634,62	2678,46	-26%
V1-A0-00070-01A00-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 ВТ 3000К аварийный автономный постоянного действия	7834,62	7850,77	0%
V1-A0-00070-01S00-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 ВТ 3000К с микроволновым датчиком движения	3796,15	2850,77	-25%
V1-A0-00070-01D01-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 ВТ 4000К DALI	2988,46	3312,31	11%
V1-A0-00070-01A00-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	7834,62	7850,77	0%
V1-A0-00070-01DA1-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 ВТ 4000К диммируемый по DALI аварийный автономный постоянного действия	8642,31	8850,77	2%
V1-A0-00070-01S00-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 ВТ 4000К с микроволновым датчиком движения	2746,15	2850,77	4%
V1-A0-00070-01E01-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 ВТ 4000К дежурный свет	2988,46	3167,69	6%
V1-A0-00070-01A00-2003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия	7834,62	7850,77	0%
V1-A0-00070-01D01-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 ВТ 6500К DALI	2988,46	3312,31	11%
V1-A0-00070-01A00-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	7834,62	7850,77	0%
V1-A0-00070-01S00-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 ВТ 6500К с микроволновым датчиком движения	2746,15	2850,77	4%
V1-A0-00070-01E01-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 ВТ 6500К дежурный свет	2988,46	3167,69	6%
V1-A0-00070-01D01-2005430	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 ВТ 3000К DALI	4765,38	5195,38	9%
V1-A0-00070-01A00-2005430	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 ВТ 3000К аварийный автономный постоянного действия	9611,54	9733,85	1%
V1-A0-00070-01D01-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 ВТ 4000К DALI	4765,38	5195,38	9%
V1-A0-00070-01A00-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	9611,54	9733,85	1%
V1-A0-00070-01A00-2005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия	9611,54	9733,85	1%
V1-A0-00070-01A00-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	9611,54	9733,85	1%
A070 IP40 (Офис 595*595 IP40 аналог 4*18)				
V1-A0-00070-01000-4002730	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 27 ВТ 3000К класс защиты IP40	2180,77	2312,31	6%
V1-A0-00070-01000-4002740	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 27 ВТ 4000К класс защиты IP40	2180,77	2312,31	6%
V1-A0-00070-01A00-4002740	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 27 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	7834,62	7850,77	0%
V1-A0-00070-01000-4002750	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 27 ВТ 5000К класс защиты IP40	2180,77	2312,31	6%

V1-A0-00070-01A00-4002750	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 27 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	7834,62	7850,77	0%
V1-A0-00070-01000-4002765	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 27 ВТ 6500К класс защиты IP40	2180,77	2312,31	6%
V1-A0-00070-01A00-4002765	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 27 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	7834,62	7850,77	0%
V1-A0-00070-01000-4003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 36 ВТ 3000К класс защиты IP40	2342,31	2483,08	6%
V1-A0-00070-01A00-4003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 36 ВТ 3000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	7996,15	8021,54	0%
V1-A0-00070-01000-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 36 ВТ 4000К класс защиты IP40	2342,31	2483,08	6%
V1-A0-00070-01D01-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 36 ВТ 4000К DALI класс защиты IP40	3957,69	3483,08	-12%
V1-A0-00070-01A00-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	7996,15	8021,54	0%
V1-A0-00070-01000-4003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 36 ВТ 5000К класс защиты IP40	2230,77	2483,08	11%
V1-A0-00070-01A00-4003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 36 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	7996,15	8021,54	0%
V1-A0-00070-01000-4003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 36 ВТ 6500К класс защиты IP40	2342,31	2483,08	6%
V1-A0-00070-01D01-4003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 36W 6500К DALI класс защиты IP40	4103,08	3483,08	-15%
V1-A0-00070-01A00-4003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 36 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	7996,15	8021,54	0%
V1-A0-00070-01000-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 54 ВТ 4000К класс защиты IP40	4119,23	4366,15	6%
V1-A0-00070-01A00-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	9773,08	9904,62	1%
V1-A0-00070-01A00-4005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 54 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	9773,08	9904,62	1%
V1-A0-00070-01000-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 54 ВТ 6500К класс защиты IP40	4119,23	4366,15	6%
V1-A0-00070-01A00-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 54 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	9773,08	9904,62	1%
A070/OT (595*595 светильники отраженного света)				
V1-A0-00025-10000-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый отраженного света колотый лед 595*595*100мм 36 ВТ 4000К	3957,69	3957,69	0%
V1-A0-00025-10D01-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый отраженного света колотый лед 595*595*100мм 36 ВТ 4000К диммер DALI	4765,38	5195,38	9%
V1-A0-00025-10A00-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый отраженного света колотый лед 595*595*100мм 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	9611,54	9733,85	1%
V1-A0-00025-10000-2003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый отраженного света колотый лед 595*595*100мм 36 ВТ 5000К	3957,69	3957,69	0%
V1-A0-00025-10A00-2003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый отраженного света колотый лед 595*595*100мм 36 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия	9611,54	9733,85	1%
V1-A0-00025-10000-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый отраженного света колотый лед 595*595*100мм 36 ВТ 6500К	3957,69	3957,69	0%

V1-A0-00025-10A00-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый отраженного света колотый лед 595*595*100мм 36 ВТ 6500K аварийный автономный постоянного действия			
		9611,54	9733,85	1%
A070/S (офис 595*595 накл скошенные углы аналог 4*18)				
V1-A0-00070-20000-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50мм 36 ВТ 4000K	2180,77	2312,31	6%
V1-A0-00070-20A00-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50мм 36 ВТ 4000K аварийный автономный постоянного действия	7834,62	7850,77	0%
V1-A0-00070-20000-2003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50мм 36 ВТ 5000K	2180,77	2312,31	6%
V1-A0-00070-20A00-2003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50мм 36 ВТ 5000K аварийный автономный постоянного действия	7834,62	7850,77	0%
V1-A0-00070-20000-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50мм 36 ВТ 6500K	2180,77	2312,31	6%
V1-A0-00070-20A00-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50мм 36 ВТ 6500K аварийный автономный постоянного действия	7834,62	7850,77	0%
V1-A0-00070-20000-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50мм 54 ВТ 4000K	3957,69	4195,38	6%
V1-A0-00070-20A00-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50мм 54 ВТ 4000K аварийный автономный постоянного действия	9611,54	9733,85	1%
V1-A0-00070-20000-2005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50мм 54 ВТ 5000K	3957,69	4195,38	6%
V1-A0-00070-20A00-2005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50мм 54 ВТ 5000K аварийный автономный постоянного действия	9611,54	9733,85	1%
A070/S IP40 (скошенные углы)				
V1-A0-00070-20000-4002740	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 27 ВТ 4000K класс защиты IP40	2180,77	2180,77	0%
V1-A0-00070-20A00-4002740	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 27 ВТ 4000K аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	7834,62	7718,46	-1%
V1-A0-00070-20000-4002765	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 27 ВТ 6500K класс защиты IP40	2180,77	2180,77	0%
V1-A0-00070-20A00-4002765	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 27 ВТ 6500K аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	7834,62	7718,46	-1%
V1-A0-00070-20000-4003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 36 ВТ 3000K класс защиты IP40	2342,31	2342,31	0%
V1-A0-00070-20000-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 36 ВТ 4000K класс защиты IP40	2342,31	2342,31	0%
V1-A0-00070-20A00-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 36 ВТ 4000K аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	7996,15	7880	-1%
V1-A0-00070-20000-4003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 36 ВТ 5000K класс защиты IP40	2342,31	2342,31	0%
V1-A0-00070-20A00-4003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 36 ВТ 5000K аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	7996,15	7880	-1%
V1-A0-00070-20000-4003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 36 ВТ 6500K класс защиты IP40	2342,31	2342,31	0%
V1-A0-00070-20A00-4003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 36 ВТ 6500K аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	7996,15	7880	-1%
V1-A0-00070-20000-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 54 ВТ 4000K класс защиты IP40	4119,23	4119,23	0%
V1-A0-00070-20A00-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 54 ВТ 4000K аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	9773,08	9656,92	-1%
V1-A0-00070-20000-4005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 54 ВТ 5000K класс защиты IP40	4119,23	4119,23	0%

V1-A0-00070-20A00-4005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 54 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	9773,08	9656,92	-1%
V1-A0-00070-20000-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 54 ВТ 6500К класс защиты IP40	4119,23	4119,23	0%
V1-A0-00070-20A00-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 54 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	9773,08	9656,92	-1%
A170 (офис 595*180 аналог 2*18)				
V1-A0-00170-01000-2001830	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*180*50мм 18 ВТ 3000К	1760,77	1866,15	6%
V1-A0-00170-01000-2001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*180*50мм 18 ВТ 4000К	1760,77	1866,15	6%
V1-A0-00170-01D01-2001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*180*50мм 18 ВТ 4000К диммер DALI	2568,46	2866,15	12%
V1-A0-00170-01A00-2001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*180*50мм 18 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	7414,62	7404,62	0%
V1-A0-00170-01DA1-2001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*180*50мм 18 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия DALI	5061,82	8404,62	66%
V1-A0-00170-01S00-2001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*180*50мм 18 ВТ 4000К с микроволновым датчиком движения	2326,15	2404,62	3%
V1-A0-00170-01000-2001850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*180*50мм 18 ВТ 5000К	1760,77	1866,15	6%
V1-A0-00170-01A00-2001850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*180*50мм 18 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия	7414,62	7404,62	0%
V1-A0-00170-01000-2001865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*180*50мм 18 ВТ 6500К	1760,77	1866,15	6%
V1-A0-00170-01A00-2001865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*180*50мм 18 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	7414,62	7404,62	0%
A170 IP40 (Офис 595*180 IP40 аналог 2*18)				
V1-A0-00170-01000-4001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*180*50 мм 18 ВТ 4000К класс защиты IP40	1922,31	2038,46	6%
V1-A0-00170-01A00-4001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*180*50 мм 18 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	7576,15	7576,92	0%
V1-A0-00170-01000-4001850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*180*50 мм 18 ВТ 5000К класс защиты IP40	1922,31	2038,46	6%
V1-A0-00170-01A00-4001850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*180*50 мм 18 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	7576,15	7576,92	0%
V1-A0-00170-01000-4001865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*180*50 мм 18 ВТ 6500К класс защиты IP40	1922,31	2038,46	6%
V1-A0-00170-01A00-4001865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*180*50 мм 18 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	7576,15	7576,92	0%
A220 (офис 1195*100 аналог 1*36)				
V1-A0-00220-20000-2001830	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*100*50мм 18 ВТ 3000К	1760,77	1866,15	6%
V1-A0-00220-20A00-2001830	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/ накладной 1195*100*50мм 18 ВТ 3000К аварийный автономный постоянного действия	7414,62	7404,62	0%
V1-A0-00220-20000-2001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*100*50мм 18 ВТ 4000К	1760,77	1866,15	6%
V1-A0-00220-20A00-2001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*100*50мм 18 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	7414,62	7404,62	0%
V1-A0-00220-20000-2001850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*100*50мм 18 ВТ 5000К	1760,77	1866,15	6%

V1-A0-00220-20A00-2001850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*100*50мм 18 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия	7414,62	7404,62	0%
V1-A0-00220-20000-2001865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*100*50мм 18 ВТ 6500К	1760,77	1866,15	6%
V1-A0-00220-20A00-2001865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*100*50мм 18 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	7414,62	7404,62	0%
V1-A0-00220-20000-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*100*50мм 36 ВТ 4000К	2342,31	2483,08	6%
V1-A0-00220-20D01-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*100*50мм 36 ВТ 4000К DALI	3150	3483,08	11%
V1-A0-00220-20A00-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*100*50мм 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	7996,15	8021,54	0%
V1-A0-00220-20000-2003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*100*50мм 36 ВТ 5000К	2342,31	2483,08	6%
V1-A0-00220-20A00-2003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*100*50мм 36 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия	7996,15	8021,54	0%
V1-A0-00220-20000-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*100*50мм 36 ВТ 6500К	2342,31	2483,08	6%
V1-A0-00220-20D01-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*100*50мм 36 ВТ 6500К DALI	3150	3483,08	11%
V1-A0-00220-20A00-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*100*50мм 36 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	7996,15	8021,54	0%
A220 IP40 (Офис1195*100 IP40 аналог 1*36)				
V1-A0-00220-20000-4001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 1195*100*50 мм 18 ВТ 4000К класс защиты IP40	1922,31	2038,46	6%
V1-A0-00220-20A00-4001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 1195*100*50 мм 18 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	7576,15	7576,92	0%
V1-A0-00220-20000-4001850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 1195*100*50 мм 18 ВТ 5000К класс защиты IP40	1922,31	2038,46	6%
V1-A0-00220-20A00-4001850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 1195*100*50 мм 18 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	7576,15	7576,92	0%
V1-A0-00220-20A00-4001865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 1195*100*50 мм 18 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	7576,15	7576,92	0%
V1-A0-00220-20000-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 1195*100*50 мм 36 ВТ 4000К класс защиты IP40	2503,85	2653,85	6%
V1-A0-00220-20A00-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 1195*100*50 мм 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	8157,69	8192,31	0%
V1-A0-00220-20000-4003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 1195*100*50 мм 36 ВТ 5000К класс защиты IP40	2503,85	2653,85	6%
V1-A0-00220-20A00-4003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 1195*100*50 мм 36 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	8157,69	8192,31	0%
V1-A0-00220-20000-4003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 1195*100*50 мм 36 ВТ 6500К класс защиты IP40	2503,85	2653,85	6%
V1-A0-00220-20A00-4003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 1195*100*50 мм 36 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	8157,69	8192,31	0%
A270 (офис 1195*180 аналог 2*36)				
B1-A0-00270-01000-2003550	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 35 ВТ 5000К	1696,15	1767,69	4%
V1-A0-00270-01000-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 3000К	2261,54	2396,92	6%
V1-A0-00270-01000-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 4000К	2261,54	2396,92	6%

V1-A0-00270-01D01-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 4000K DALI	3069,23	3396,92	11%
V1-A0-00270-01A00-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 4000K аварийный автономный постоянного действия	7915,38	7935,38	0%
V1-A0-00270-01DA1-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 4000K аварийный автономный постоянного действия DALI	5387,31	8935,38	66%
V1-A0-00270-01S00-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 4000K с микроволновым датчиком движения	2826,92	2935,38	4%
V1-A0-00270-01000-2003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 5000K	2261,54	2396,92	6%
V1-A0-00270-01A00-2003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 5000K аварийный автономный постоянного действия	7915,38	7935,38	0%
V1-A0-00270-01000-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 6500K	2261,54	2396,92	6%
V1-A0-00270-01D01-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 6500K DALI	3069,23	3396,92	11%
V1-A0-00270-01A00-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 6500K аварийный автономный постоянного действия	7915,38	7935,38	0%
V1-A0-00270-01S00-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 6500K с микроволновым датчиком движения	2826,92	2935,38	4%
V1-A0-00270-01000-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 54 ВТ 4000K	4038,46	4281,54	6%
V1-A0-00270-01D01-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 54 ВТ 4000K DALI	4846,15	5281,54	9%
V1-A0-00270-01A00-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 54 ВТ 4000K аварийный автономный постоянного действия	9692,31	9820	1%
V1-A0-00270-01000-2005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 54 ВТ 5000K	4038,46	4281,54	6%
V1-A0-00270-01A00-2005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 54 ВТ 5000K аварийный автономный постоянного действия	9692,31	9820	1%
V1-A0-00270-01000-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 54 ВТ 6500K	4038,46	4281,54	6%
V1-A0-00270-01A00-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 54 ВТ 6500K аварийный автономный постоянного действия	9692,31	9820	1%
A270 IP40 (Офис1195*180 IP40 аналог 2*36)				
V1-A0-00270-01A00-4003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*180*50 мм 36 ВТ 3000K класс защиты IP40 с функцией аварийного освещения	8076,92	8561,54	6%
V1-A0-00270-01000-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*180*50 мм 36 ВТ 4000K IP40	2423,08	2569,23	6%
V1-A0-00270-01A00-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*180*50 мм 36 ВТ 4000K аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	8076,92	8107,69	0%
V1-A0-00270-01000-4003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*180*50 мм 36 ВТ 5000K IP40	2423,08	2569,23	6%
V1-A0-00270-01A00-4003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*180*50 мм 36 ВТ 5000K аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	8076,92	8107,69	0%
V1-A0-00270-01000-4003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*180*50мм 36 ВТ 6500K класс защиты IP40	2423,08	2569,23	6%
V1-A0-00270-01A00-4003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*180*50 мм 36 ВТ 6500K аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	8076,92	8107,69	0%
V1-A0-00270-01000-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*180*50 мм 54 ВТ 4000K класс защиты IP40	4200	4452,31	6%

V1-A0-00270-01A00-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*180*50 мм 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	9853,85	9990,77	1%
V1-A0-00270-01000-4005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*180*50 мм 54 ВТ 5000К класс защиты IP40	4200	4452,31	6%
V1-A0-00270-01A00-4005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*180*50 мм 54 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	9853,85	9990,77	1%
V1-A0-00270-01000-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*180*50 мм 54 ВТ 6500К класс защиты IP40	4200	4452,31	6%
V1-A0-00270-01A00-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*180*50 мм 54 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	9853,85	9990,77	1%
V1-A0-00270-01D01-4003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 6500К DALI IP40	4038,46	3569,23	-12%
V1-A0-00270-20000-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 1195*180*50 мм 36 ВТ 4000К IP40	2423,08	2569,23	6%
A300 (офис 1195*595 аналог 4*36)				
V1-A0-00300-01HG0-4005040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*595*50мм 50 ВТ 4000К с равномерной засветкой опал IP40	7107,69	8032,31	13%
V1-A0-00300-01000-2005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*595*50мм 54 ВТ 5000К	4846,15	5136,92	6%
V1-A0-00300-01000-2007230	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*595*50мм 72 ВТ 3000К	5169,23	5480	6%
V1-A0-00300-01000-2007240	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*595*50мм 72 ВТ 4000К	5169,23	5480	6%
V1-A0-00300-01D01-2007240	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*595*50мм 72 ВТ 4000К DALI	7592,31	7480	-1%
V1-A0-00300-01A00-2007240	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*595*50мм 72 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	16476,92	16556,92	0%
V1-A0-00300-01000-2007250	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*595*50мм 72 ВТ 5000К	5169,23	5480	6%
V1-A0-00300-01A00-2007250	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*595*50мм 72 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия	16476,92	16556,92	0%
V1-A0-00300-01000-2007265	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*595*50мм 72 ВТ 6500К	5169,23	5480	6%
V1-A0-00300-01A00-2007265	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*595*50мм 72 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	16476,92	16556,92	0%
A300 IP40 (Офис 1195*595 IP40 аналог 4*36)				
V1-A0-00300-01000-4007240	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*595*50 мм 72 ВТ 4000К класс защиты IP40	5330,77	5650,77	6%
V1-A0-00300-01A00-4007240	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*595*50 мм 72 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	16638,46	16727,69	1%
V1-A0-00300-01000-4007265	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*595*50 мм 72 ВТ 6500К класс защиты IP40	5330,77	5650,77	6%
V1-A0-00300-01A00-4007265	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*595*50 мм 72 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	16638,46	16727,69	1%
A350 (офис 1195*295 аналог 2*36)				
V1-A0-00350-01HGA-4003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*295*50мм(БАП 320*123*28мм) 36 ВТ 3000К с равномерной засветкой рассеиватель опал IP40 аварийный автономный постоянного действия	9200	9526,15	4%
V1-A0-00350-01HG0-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*295*50мм 36 ВТ 4000К с равномерной засветкой рассеиватель опал IP40	3392,31	3833,85	13%

V1-A0-00350-01HGA-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*295*50мм(БАП 320*123*28мм) 36 ВТ 4000К с равномерной засветкой рассеиватель опал IP40 аварийный автономный постоянного действия	9200	9526,15	4%
V1-A0-00350-01HG0-4003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*295*50мм 36 ВТ 3000К с равномерной засветкой рассеиватель опал IP40	3392,31	3833,85	13%
V1-A0-00350-01000-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 36 ВТ 3000К	2423,08	2569,23	6%
V1-A0-00350-01A00-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 36 ВТ 3000К аварийный автономный постоянного действия	8076,92	8107,69	0%
V1-A0-00350-01000-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 36 ВТ 4000К	2423,08	2569,23	6%
V1-A0-00350-01D01-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 36 ВТ 4000К DALI	3230,77	3569,23	10%
V1-A0-00350-01A00-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	8076,92	8107,69	0%
V1-A0-00350-01DA1-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия DALI	8884,62	9107,69	3%
V1-A0-00350-01000-2003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 36 ВТ 5000К	2423,08	2569,23	6%
V1-A0-00350-01A00-2003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 36 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия	8076,92	8107,69	0%
V1-A0-00350-01000-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 36 ВТ 6500К	2423,08	2569,23	6%
V1-A0-00350-01A00-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 36 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	8076,92	8107,69	0%
V1-A0-00350-01000-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 54 ВТ 4000К	4200	4452,31	6%
V1-A0-00350-01D01-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 54 ВТ 4000К DALI	5007,69	5452,31	9%
V1-A0-00350-01A00-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	9853,85	9990,77	1%
V1-A0-00350-01000-2005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 54 ВТ 5000К	4200	4452,31	6%
V1-A0-00350-01A00-2005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 54 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия	9853,85	9990,77	1%
V1-A0-00350-01000-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 54 ВТ 6500К	4200	4452,31	6%
V1-A0-00350-01A00-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 54 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	9853,85	9990,77	1%
A350 IP40 (Офис 1195*295 IP40 аналог 2*36)				
V1-A0-00350-01000-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*295*50 мм 36 ВТ 4000К класс защиты IP40	2584,62	2740	6%
V1-A0-00350-01A00-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*295*50мм 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	8238,46	8278,46	0%
V1-A0-00350-01000-4003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*295*50 мм 36 ВТ 5000К класс защиты IP40	2584,62	2740	6%
V1-A0-00350-01A00-4003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*295*50мм 36 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	8238,46	8278,46	0%
V1-A0-00350-01000-4003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*295*50 мм 36 ВТ 6500К IP40	2584,62	2740	6%

V1-A0-00370-01000-4002750	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*295*50 мм 27 ВТ 5000К класс защиты IP40	2245,38	2380	6%
V1-A0-00370-01A00-4002750	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*295*50 мм 27 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	7899,23	7918,46	0%
V1-A0-00370-01000-4002765	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*295*50 мм 27 ВТ 6500К класс защиты IP40	2245,38	2380	6%
V1-A0-00370-01A00-4002765	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*295*50 мм 27 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	7899,23	7918,46	0%
AL-серия для реечных потолков				
AL170 (реечный п-к 705*308 аналог 2*18)				
V1-C1-00105-10000-5401830	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 для реечных потолков 705x308x70 мм 18ВТ 3000К с рассеивателем опал	3553,85	3767,69	6%
V1-C1-00105-10000-5401840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 для реечных потолков 705x308x70 мм 18ВТ 4000К с рассеивателем опал	3553,85	3767,69	6%
V1-C1-00105-10D01-5401840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 для реечных потолков 705x308x70 мм 18ВТ 4000К с рассеивателем опал DALI	5637,69	4767,69	-15%
V1-C1-00105-10000-5401850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 для реечных потолков 705x308x70 мм 18ВТ 5000К с рассеивателем опал	3553,85	3767,69	6%
V1-C1-00105-10000-5401865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 для реечных потолков 705x308x70 мм 18ВТ 6500К с рассеивателем опал	3553,85	3767,69	6%
AL220 IP20 (реечный п-к 1170*100мм аналог 1*36)				
V1-A1-00363-10000-2001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для реечных потолков 1170x100x50 мм 18 ВТ 4000К IP20	2083,85	2209,23	6%
V1-A1-00363-10A00-2001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для реечных потолков 1170x100x50 мм 18 ВТ 4000К IP20 аварийный автономный постоянного действия	7737,69	7747,69	0%
V1-A1-00363-10000-2001850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для реечных потолков 1170x100x50 мм 18 ВТ 5000К IP20	2083,85	2209,23	6%
V1-A1-00363-10000-2001865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для реечных потолков 1170x100x50 мм 18 ВТ 6500К IP20	2083,85	2209,23	6%
V1-A1-00363-10A00-2001865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для реечных потолков 1170x100x50 мм 18 ВТ 6500К IP20 аварийный автономный постоянного действия	7737,69	7747,69	0%
V1-A1-00363-10000-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для реечных потолков 1170x100x50 мм 36 ВТ 4000К IP20	2665,38	2824,62	6%
V1-A1-00363-10A00-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для реечных потолков 1170x100x50 мм 36 ВТ 4000К IP20 аварийный автономный постоянного действия	8319,23	8363,08	1%
V1-A1-00363-10000-2003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для реечных потолков 1170x100x50 мм 36 ВТ 5000К IP20	2665,38	2824,62	6%
V1-A1-00363-10000-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для реечных потолков 1170x100x50 мм 36 ВТ 6500К IP20	2665,38	2824,62	6%
V1-A1-00363-10A00-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для реечных потолков 1170x100x50 мм 36 ВТ 6500К IP20 аварийный автономный постоянного действия	8319,23	8363,08	1%
AL270 (реечный п-к 1325*308 аналог 2*36)				
V1-C1-00083-10000-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 для реечных потолков 1325x308x70 мм 36 ВТ 4000К с рассеивателем опал	5169,23	5480	6%
V1-C1-00083-10A00-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 для реечных потолков 1325x308x70 мм 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия с рассеивателем опал	10823,08	11018,46	2%
V1-C1-00083-10000-5403650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 для реечных потолков 1325x308x70 мм 36 ВТ 5000К с рассеивателем опал	5169,23	5480	6%
V1-C1-00083-10000-5403665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 для реечных потолков 1325x308x70 мм 36 ВТ 6500К с рассеивателем опал	5169,23	5480	6%
V1-C1-00083-10A00-5403665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 для реечных потолков 1325x308x70 мм 36 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия с рассеивателем опал	10823,08	11018,46	2%
Albes				
Albes (скрытая подвесн с-ма)				

V1-A3-00403-10000-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для скрытой потолочной системы АЛБЕС AP 600 AC 600*600*62 36 ВТ 4000К IP54 с рассеивателем опал	5169,23	5480	6%
ARMSTRONG спец решения				
Varfon для Clip-In				
Armstrong Clip-In® 070 (600x600 мм)				
V1-A1-00027-10HGA-5403630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In 600*600*100 мм 36 ВТ 3000К IP54 опал ПК с равномерной засветкой аварийный автономный постоянного действия	11076,92	11776,92	6%
V1-A1-00027-10HGO-5403630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In 600*600*100 мм 36 ВТ 3000К IP54 опал ПК с равномерной засветкой	5384,62	6084,62	13%
V1-A1-00027-10HGO-4003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In 600*600*60 мм 36 ВТ 3000К IP40 опал ПММА с равномерной засветкой	4153,85	4693,85	13%
V1-A1-00027-10HGA-4003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In 600*600*60 мм 36 ВТ 3000К IP40 опал ПММА с равномерной засветкой аварийный автономный постоянного действия	9846,15	10386,15	5%
V1-A1-00027-10HGO-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In 600*600*100 мм 36 ВТ 4000К IP54 опал ПК с равномерной засветкой	5384,62	6084,62	13%
V1-A1-00027-10HGO-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In 600*600*60 мм 36 ВТ 4000К IP40 с опал ПММА с равномерной засветкой	4153,85	4693,85	13%
V1-A1-00027-10HGA-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In 600*600*60 мм 36 ВТ 4000К IP40 с опал ПММА с равномерной засветкой аварийный автономный постоянного действия	9846,15	10386,15	5%
Armstrong Clip-In® 350 (1200x300 мм)				
V1-A1-00010-10HGA-5403630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In 1200*300*100 мм 36 ВТ 3000К IP54 опал ПК с равномерной засветкой аварийный автономный постоянного действия	11076,92	11776,92	6%
V1-A1-00010-10HGO-5403630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In 1200*300*100 мм 36 ВТ 3000К IP54 опал ПК с равномерной засветкой	5384,62	6084,62	13%
V1-A1-00010-10HGO-4003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In 1200*300*60 мм 36 ВТ 3000К IP40 опал ПММА с равномерной засветкой	4153,85	4693,85	13%
V1-A1-00010-10HGA-4003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In 1200*300*60 мм 36 ВТ 3000К IP40 опал ПММА с равномерной засветкой аварийный автономный постоянного действия	9846,15	10386,15	5%
V1-A1-00010-10HGO-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In 1200*300*100 мм 36 ВТ 4000К IP54 опал ПК с равномерной засветкой	5384,62	6084,62	13%
V1-A1-00010-10HGO-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In 1200*300*60 мм 36 ВТ 4000К IP40 опал ПММА с равномерной засветкой	4153,85	4693,85	13%
V1-A1-00010-10HGA-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In 1200*300*60 мм 36 ВТ 4000К IP40 опал ПММА с равномерной засветкой аварийный автономный постоянного действия	9846,15	10386,15	5%
Armstrong V-Clip® 070 (600x600mm) RAL9010				
Armstrong V-Clip® 070 (600x600mm) RAL9010 IP40				
V1-A1-07070-10Y00-4003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In (V-Clip) 600*600*60мм 36 ВТ 3000К IP40 RAL9010 с равномерной засветкой с рассеивателем опал ПММА в комплекте	4153,85	4693,85	13%
V1-A1-07070-10Y00-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In (V-Clip) 600*600*60мм 36 ВТ 4000К IP40 RAL9010 с равномерной засветкой с рассеивателем опал ПММА в комплекте	4153,85	4693,85	13%
Armstrong V-Clip® 070 (600x600mm) RAL9010 IP54				
V1-A1-07070-10Y00-5403630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In (V-Clip) 600*600*100мм 36W 3000К IP54 RAL9010 с равномерной засветкой с рассеивателем опал ПК в комплекте	5384,62	6084,62	13%

V1-A1-07070-10AY0-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In (V-Clip) 600*600*100мм 36W 4000K IP54 RAL9010 с равномерной засветкой с рассеивателем опал ПК в комплекте аварийный автономный постоянного действия 1 час	11200	11776,92	5%
V1-A1-07070-10Y00-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In (V-Clip) 600*600*100мм 36W 4000K IP54 RAL9010 с равномерной засветкой с рассеивателем опал ПК в комплекте	5384,62	6084,62	13%
Armstrong V-Clip® 350 (1200x300mm) RAL9010				
Armstrong V-Clip® 350 (1200x300mm) RAL9010 IP40				
V1-A1-07010-10Y00-4003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In (V-Clip) 1200*300*60мм 36 ВТ 3000K IP40 RAL9010 с равномерной засветкой с рассеивателем опал ПММА в комплекте	4153,85	4693,85	13%
V1-A1-07010-10Y00-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In (V-Clip) 1200*300*60мм 36 ВТ 4000K IP40 RAL9010 с равномерной засветкой с рассеивателем опал ПММА в комплекте	4153,85	4693,85	13%
Armstrong V-Clip® 350 (1200x300mm) RAL9010 IP54				
V1-A1-07010-10Y00-5403630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In (V-Clip) 1200*300*100мм 36W 3000K IP54 RAL9010 с равномерной засветкой с рассеивателем опал ПК в комплекте	5384,62	6084,62	13%
V1-A1-07010-10Y00-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Clip-In (V-Clip) 1200*300*100мм 36W 4000K IP54 RAL9010 с равномерной засветкой с рассеивателем опал ПК в комплекте	5384,62	6084,62	13%
Varton для MicroLook				
Armstrong MicroLook 070 P3				
V1-A1-00014-10HG0-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Microlook (Silhouette/Prelude 15) 584*584*58мм 36 ВТ 3000K с равномерной засветкой	3953,85	4467,69	13%
V1-A1-00014-10HG0-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Microlook (Silhouette/Prelude 15) 584*584*58мм 36 ВТ 4000K с равномерной засветкой	3953,85	4467,69	13%
V1-A1-00014-10HGD-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Microlook (Silhouette/Prelude 15) 584*584*58мм 36 ВТ 4000K с равномерной засветкой DALI	4761,54	5467,69	15%
V1-A1-00014-10HGA-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Microlook (Silhouette/Prelude 15) 584*584*58мм 36 ВТ 4000K с равномерной засветкой аварийный автономный постоянного действия	9646,15	10160	5%
Armstrong MicroLook 300 P3				
V1-A1-00300-10HG0-2005030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Microlook (Silhouette/Prelude 15) 1184*584*58 мм 50 ВТ 3000K IP40 с равномерной засветкой	8307,69	9387,69	13%
V1-A1-00353-10HG0-4005040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Microlook BE (Silhouette/Prelude15) 1184*584*58 мм 50Вт 4000K IP40 с равномерной засветкой	8307,69	9387,69	13%
V1-A1-00353-10HGD-4005040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Microlook BE (Silhouette/Prelude15) 1184*584*58 мм 50Вт 4000K IP40 с равномерной засветкой DALI	9115,38	10387,69	14%
V1-A1-00353-10HGA-4005040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Microlook BE (Silhouette/Prelude15) 1184*584*58 мм 50Вт 4000K IP40 с равномерной засветкой аварийный автономный постоянного действия	14126,54	15080	7%
Armstrong MicroLook 350 P3				
V1-A1-00350-10HG0-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Microlook (Silhouette/Prelude 15) 1184*284*56 мм 36 ВТ 3000K с равномерной засветкой	3953,85	4467,69	13%
V1-A1-00350-10HG0-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Microlook (Silhouette/Prelude 15) 1184*284*56 мм 36 ВТ 4000K с равномерной засветкой	3953,85	4467,69	13%
V1-A1-00350-10HGA-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Microlook (Silhouette/Prelude 15) 1184*284*56 мм 36 ВТ 4000K с равномерной засветкой аварийный автономный постоянного действия	9646,15	10160	5%
Varton для SL2				
Armstrong SL2 (1218*308 мм аналог 2*36)				

V1-A1-00352-10000-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки SL2 1218*308*68мм 36 ВТ 3000К с равномерной засветкой и рассеивателем опал	3953,85	4467,69	13%
V1-A1-00352-10D01-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки SL2 1218*308*68мм 36 ВТ 3000К с равномерной засветкой DALI	4761,54	5467,69	15%
V1-A1-00352-10A00-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки SL2 1218*308*68мм 36 ВТ 3000К с равномерной засветкой и рассеивателем опал, аварийный автономный постоянного действия	9769,23	10160	4%
V1-A1-00352-10D01-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки SL2 1218*308*68мм 36 ВТ 4000К с равномерной засветкой DALI	4761,54	5467,69	15%
V1-A1-00352-10A00-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки SL2 1218*308*68мм 36 ВТ 4000К с равномерной засветкой и рассеивателем опал, аварийный автономный постоянного действия	9769,23	10160	4%
Varton для Tegular				
Armstrong Tegular 070 P3				
V1-A1-00070-10HG0-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Tegular (Prelude 24) 574*587*58 мм 36 ВТ 3000К с равномерной засветкой	3953,85	4467,69	13%
V1-A1-00070-10HG0-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Tegular (Prelude 24) 574*587*58 мм 36 ВТ 4000К с равномерной засветкой	3953,85	4467,69	13%
V1-A1-00070-10HGA-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Tegular (Prelude 24) 574*587*58 мм 36 ВТ 4000К с равномерной засветкой аварийный автономный постоянного действия	9646,15	10160	5%
Armstrong Tegular 300 P3				
V1-A1-00367-10000-4005030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Tegular (Prelude 24) 1174*587*59мм 50 ВТ 3000К с равномерной засветкой опал IP40	8307,69	9387,69	13%
V1-A1-00367-10HGD-4005030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Tegular (Prelude 24) 1174*587*59мм 50 ВТ 3000К с равномерной засветкой опал IP40 DALI	9115,38	10387,69	14%
V1-A1-00367-10000-4004840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Tegular (Prelude 24) 1174*587*59мм 50 ВТ 4000К с равномерной засветкой опал IP40	8307,69	9387,69	13%
V1-A1-00367-10HGD-4005040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Tegular (Prelude 24) 1174*587*59мм 50 ВТ 4000К с равномерной засветкой опал IP40 диммер DALI	9115,38	10387,69	14%
V1-A1-00367-10HGA-4005040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Tegular (Prelude 24) 1174*587*59мм 50 ВТ 4000К с равномерной засветкой опал IP40 аварийный автономный постоянного действия	14000	15080	8%
V1-A1-00367-10DA1-4005040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Tegular (Prelude 24) 1174*587*59мм 50 ВТ 4000К с равномерной засветкой опал IP40 аварийный DALI	14530,75	16080	11%
Armstrong Tegular 350 P3				
V1-A1-00351-10HG0-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Tegular (Prelude 24) 1174*274*56 мм 36 ВТ 3000К с равномерной засветкой	3953,85	4467,69	13%
V1-A1-00351-10HG0-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Tegular (Prelude 24) 1174*274*56 мм 36 ВТ 4000К с равномерной засветкой	3953,85	4467,69	13%
V1-A1-00351-10HGA-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Tegular (Prelude 24) 1174*274*56 мм 36 ВТ 4000К с равномерной засветкой аварийный автономный постоянного действия	9646,15	10160	5%
Varton для Vector				
Armstrong Vector 070 P3				
V1-A1-00072-10HG0-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Vector (Prelude 24) 594*594*58 мм 36 ВТ 3000К с равномерной засветкой	3953,85	4467,69	13%
V1-A1-00072-10HG0-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Vector (Prelude 24) 594*594*58 мм 36 ВТ 4000К с равномерной засветкой	3953,85	4467,69	13%
V1-A1-00072-10HGA-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Vector (Prelude 24) 594*594*58 мм 36 ВТ 4000К с равномерной засветкой аварийный автономный постоянного действия	9769,23	10160	4%
Armstrong Vector 300 P3				

V1-A1-00302-10HGO-2005030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Vector (Prelude 24) 1194*594*57 мм 50 ВТ 3000К IP40 с равномерной засветкой	8307,69	9387,69	13%
V1-A1-00301-10HGD-4005040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Vector (Prelude 24) 1195*595*57мм 50ВТ 4000К с равномерной засветкой опал диммируемый по DALI IP40	9115,38	10387,69	14%
V1-A1-00302-10HGO-2005040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Vector (Prelude 24) 1194*594*57 мм 50 ВТ 4000К с равномерной засветкой	8307,69	9387,69	13%
V1-A1-00301-10HGA-4004840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Vector (Prelude 24) 1195*595*57мм 50ВТ 4000К с равномерной засветкой опал IP40 аварийный автономный постоянного действия	14123,08	15080	7%
Armstrong Vector 350 P3				
V1-A1-00352-10HGO-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Vector (Prelude 24) 1194*294*57 мм 36 ВТ 3000К с равномерной засветкой	3953,85	4467,69	13%
V1-A1-00352-10HGO-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Vector (Prelude 24) 1194*294*57 мм 36 ВТ 4000К с равномерной засветкой	3953,85	4467,69	13%
V1-A1-00352-10HGD-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Vector (Prelude 24) 1194*294*57 мм 36 ВТ 4000К с равномерной засветкой DALI	4761,54	5467,69	15%
V1-A1-00352-10HGA-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" тип кромки Vector (Prelude 24) 1194*294*57 мм 36 ВТ 4000К с равномерной засветкой аварийный автономный постоянного действия	9646,15	10160	5%
Cesal				
Cesal (IP40 600*600*62 мм аналог 4*18)				
V1-A3-00027-10000-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для потолка Cesal 600*600*62 36 ВТ 4000К IP40	3957,69	4195,38	6%
V1-A3-00027-10A00-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для потолка Cesal 600*600*62 36 ВТ 4000К IP40 аварийный автономный постоянного действия	9611,54	9733,85	1%
Cesal (IP54 600*600*62 мм аналог 4*18)				
V1-A3-00027-10A00-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для потолка Cesal 600*600*62 36 ВТ 4000К IP54 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия	10823,08	11018,46	2%
V1-A3-00027-10000-5403640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для потолка Cesal 600*600*62 36 ВТ 4000К IP54 с рассеивателем опал	5169,23	5480	6%
Ecophon				
Ecophon Focus Lp				
V1-A2-00031-10000-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для потолка Ecophon Focus Lp 1168*110*57мм 36ВТ 4000К	3957,69	4195,38	6%
V1-A2-00011-10000-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для потолка Ecophon Focus Lp 588*462*57мм 36 ВТ 4000К	3957,69	4195,38	6%
V1-A2-00031-10000-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для потолка Ecophon Focus Lp 1168*110*57мм 54ВТ 4000К	5734,62	6078,46	6%
Ecophon Gedina D				
V1-A2-00065-10000-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для потолка Ecophon Gedina D 595*588*50мм 36 ВТ 4000К	3957,69	4195,38	6%
V1-A2-00065-10A00-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для потолка Ecophon Gedina D 595*588*50мм 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	9611,54	9733,85	1%
G-серия для гипсокартонных потолков				
G070 (гипсокартон 595*595 аналог 4*18)				
V1-A0-00009-80000-2002740	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для гипсокартонных потолков 595*595*67мм 27 ВТ 4000К монтажный размер 575x575мм	2746,15	2910,77	6%
V1-A0-00009-80A00-2002740	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для гипсокартонных потолков 595*595*67мм 27 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия монтажный размер 575x575мм	8400	8449,23	1%
V1-A0-00009-80000-2002765	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для гипсокартонных потолков 595*595*67мм 27 ВТ 6500К монтажный размер 575x575мм	2746,15	2910,77	6%
V1-A0-00009-80A00-2002765	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для гипсокартонных потолков 595*595*67мм 27 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия монтажный размер 575x575мм	8400	8449,23	1%

V1-A0-00009-80000-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для гипсокартонных потолков 595*595*67мм 36 ВТ 3000К монтажный размер 575x575мм	2907,69	3081,54	6%
V1-A0-00009-80000-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для гипсокартонных потолков 595*595*67мм 36 ВТ 4000К монтажный размер 575x575мм	2907,69	3081,54	6%
V1-A0-00009-80D01-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для гипсокартонных потолков 595*595*67мм 36 ВТ 4000К DALI монтажный размер 575x575мм	3715,38	4081,54	10%
V1-A0-00009-80A00-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для гипсокартонных потолков 595*595*67мм 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия монтажный размер 575x575мм	8561,54	8620	1%
V1-A0-00009-80000-2003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для гипсокартонных потолков 595*595*67мм 36 ВТ 5000К монтажный размер 575x575мм	2907,69	3081,54	6%
V1-A0-00009-80000-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для гипсокартонных потолков 595*595*67мм 36 ВТ 6500К монтажный размер 575x575мм	2907,69	3081,54	6%
V1-A0-00009-80D01-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для гипсокартонных потолков 595*595*67мм 36 ВТ 6500К DALI монтажный размер 575x575мм	3715,38	4081,54	10%
V1-A0-00009-80A00-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для гипсокартонных потолков 595*595*67мм 36 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия монтажный размер 575x575мм	8561,54	8620	1%
G170 (Гипсокартон 590*175 аналог 2*18)				
V1-A0-00013-80000-2001830	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для гипсокартонных потолков 615*198*67мм 18ВТ 3000К монтажный размер 595x180мм	2569,23	2723,08	6%
V1-A0-00013-80000-2001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для гипсокартонных потолков 615*198*67мм 18ВТ 4000К	2569,23	2723,08	6%
V1-A0-00013-80000-2001850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для гипсокартонных потолков 615*198*67мм 18ВТ 5000К	2569,23	2723,08	6%
V1-A0-00013-80000-2001865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для гипсокартонных потолков 590*175*67мм 18ВТ 6500К монтажный размер 595x180мм	2569,23	2723,08	6%
G270 (гипсокартон 1170*175 аналог 2*36)				
V1-A0-00032-80A00-2003640	Светодиодный светильник ВАРТОН для гипсокартонных потолков 1200*198*67мм 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия монтажное отверстие 1180x180мм	8723,08	8792,31	1%
V1-A0-00032-80000-2003640	Светодиодный светильник ВАРТОН для гипсокартонных потолков 1200*198*67мм 36 ВТ 4000К монтажный размер 1180x180мм	3069,23	3253,85	6%
V1-A0-00032-80000-2003650	Светодиодный светильник ВАРТОН для гипсокартонных потолков 1200*198*67мм 36 ВТ 5000К монтажный размер 1180x180мм	3069,23	3253,85	6%
V1-A0-00032-80000-2003665	Светодиодный светильник ВАРТОН для гипсокартонный потолок 1200*198*67мм 36 ВТ 6500К монтажный размер 1180x180мм	3069,23	3253,85	6%
Rockfon				
Rockfon X (600*600 мм аналог 4*18)				
V1-A5-00402-10000-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для потолков Rockfon с кромкой X 600*600*70мм 36ВТ 4000К	3957,69	4195,38	6%
Промышленный свет				
IP65 STRONG (аналог ЛСП)				
IP65 Strong 0.6 м				
V1-I0-70215-03000-6501840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 674*90*68 мм 18 ВТ 4000К	2153,85	2153,85	0%
V1-I0-70215-03D01-6501840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 674*90*68 мм 18 ВТ 4000К DALI	2923,08	3153,85	8%
V1-I0-70215-03N00-6501840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 674*90*68 мм 18 ВТ 4000К низковольтный DC 24-36V	2153,85	2153,85	0%
V1-I0-70215-03A00-6501840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 674*90*68 мм 18 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	7538,46	7692,31	2%

V1-I0-70215-03S00-6501840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 674*90*68 мм 18 ВТ 4000К с микроволновым датчиком движения	2692,31	2692,31	0%
V1-I0-70215-03000-6501850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 674*90*68 мм 18 ВТ 5000К	2153,85	2153,85	0%
V1-I0-70215-03000-6501865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 674*90*68 мм 18 ВТ 6500К	2153,85	2153,85	0%
V1-I0-70215-03N00-6501865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 674*90*68 мм 18 ВТ 6500К низковольтный DC 24-36V	2153,85	2153,85	0%
V1-I0-70215-03A00-6501865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 674*90*68 мм 18 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	7538,46	7538,46	0%
V1-I0-70215-03000-6502740	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 674*90*68 мм 27 ВТ 4000К	2307,69	2307,69	0%
V1-I0-70215-03000-6502750	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 674*90*68 мм 27 ВТ 5000К	2307,69	2307,69	0%
V1-I0-70215-03000-6502765	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 674*90*68 мм 27 ВТ 6500К	2307,69	2307,69	0%
IP65 Strong 1,2 м специальные исполнения				
V1-I0-70210-03N00-6501840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 18 ВТ 4000К низковольтный DC 24-36V	2461,54	2461,54	0%
V1-I0-70210-03A00-6501840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 18 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	7846,15	7846,15	0%
V1-I0-70210-03DA1-6501840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 18 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия диммируемый DALI	8615,38	8615,38	0%
V1-I0-70210-03S00-6501840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 18 ВТ 4000К с микроволновым датчиком движения	3000	3000	0%
V1-I0-70210-03N00-6501865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 18 ВТ 6500К низковольтный DC 24-36V	2461,54	2461,54	0%
V1-I0-70210-03A00-6501865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 18 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	7846,15	7846,15	0%
V1-I0-70210-03A00-6503630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 36 ВТ 3000К аварийный автономный постоянного действия	8153,85	8307,69	2%
V1-I0-70210-03D01-6503640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 36 ВТ 4000К диммер DALI	3538,46	3538,46	0%
V1-I0-70210-03N00-6503640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 36 ВТ 4000К низковольтный DC 24-36V	2769,23	2769,23	0%
V1-I0-70210-03A00-6503640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	8153,85	8307,69	2%
V1-I0-70210-03S00-6503640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 36 ВТ 4000К с микроволновым датчиком движения	3307,69	3307,69	0%
V1-I0-70210-03D01-6503665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 36 ВТ 6500К DALI	3538,46	3769,23	7%
V1-I0-70210-03N00-6503665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 36 ВТ 6500К низковольтный DC 24-36V	2769,23	2769,23	0%
V1-I0-70210-03A00-6503665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 36 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	8153,85	8307,69	2%

V1-I0-70210-03S00-6503665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 36 ВТ 6500К с микроволновым датчиком движения	3307,69	3307,69	0%
V1-I0-70210-03A00-6505440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	9846,15	10000	2%
V1-I0-70210-03D01-6505440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 54 ВТ 4000К DALI	5230,77	5461,54	4%
V1-I0-70210-03D01-6505450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 54 ВТ 5000К диммер DALI	5230,77	5230,77	0%
V1-I0-70210-03A00-6505450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 54 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия	9846,15	10000	2%
V1-I0-70210-03A00-6505465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 54 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	9846,15	10000	2%
Iron				
Iron 0,6 м				
Iron Acrylic (AGRO) 0,6 м				
V1-IA-70073-03000-6701830	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 600*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 18 ВТ 3000К	4033,08	4275,38	6%
V1-IA-70073-03000-6701840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 600*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 18 ВТ 4000К	4033,08	4275,38	6%
V1-IA-70073-03000-6701850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 600*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 18 ВТ 5000К	4033,08	4275,38	6%
V1-IA-70073-03000-6701865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 600*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 18 ВТ 6500К	4033,08	4275,38	6%
V1-IA-70073-03000-6702740	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 600*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 27 ВТ 4000К	4197,71	4450,77	6%
V1-IA-70073-03000-6702750	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 600*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 27 ВТ 5000К	4197,71	4450,77	6%
V1-IA-70073-03000-6702765	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 600*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 27 ВТ 6500К	4197,71	4450,77	6%
Iron Microprizm 0,6 м				
V1-I0-70073-03000-6701830	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 600*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 18 ВТ 3000К	4033,08	4275,38	6%
V1-I0-70073-03000-6701840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 600*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 18 ВТ 4000К	4033,08	4275,38	6%
V1-I0-70073-03D01-6701840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 600*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 18 ВТ 4000К диммируемый DALI	4856,15	5273,85	9%
V1-I0-70073-03N00-6701840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агр. сред 600*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарб. рассеивателем микр. 18 ВТ 4000К низковольтный DC 24-36V	4033,08	4275,38	6%
V1-I0-70073-03A00-6701840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агр. сред 600*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарб. рассеивателем микр. 18 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	9794,62	9812,31	0%
V1-I0-70073-03000-6701850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 600*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 18 ВТ 5000К	4033,08	4275,38	6%
V1-I0-70073-03000-6701865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 600*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 18 ВТ 6500К	4033,08	4275,38	6%

V1-10-70073-03000-6702740	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 600*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 27 ВТ 4000К			
		4197,71	4450,77	6%
V1-10-70073-03000-6702750	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 600*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 27 ВТ 5000К			
		4197,71	4450,77	6%
V1-10-70073-03000-6702765	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 600*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 27 ВТ 6500К			
		4197,71	4450,77	6%
Iron 1,2 м				
Iron Acrylic (AGRO) 1,2 м				
V1-1A-70072-03D01-6703630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 36 ВТ 3000K DALI			
		5679,23	6147,69	8%
V1-1A-70072-03000-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 36 ВТ 4000К			
		4856,15	5147,69	6%
V1-1A-70072-03D01-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 36 ВТ 4000K DALI			
		5679,23	6147,69	8%
V1-1A-70072-03A00-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия			
		10617,71	10686,15	1%
V1-1A-70072-03000-6703650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 36 ВТ 5000К			
		4856,15	5147,69	6%
V1-1A-70072-03000-6703665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 36 ВТ 6500К			
		4856,15	5147,69	6%
V1-1A-70072-03A00-6703665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 36 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия			
		10617,71	10686,15	1%
V1-1A-70072-03000-6705440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 54 ВТ 4000К			
		6666,92	7067,69	6%
V1-1A-70072-03A00-6705440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия			
		12428,46	12604,62	1%
V1-1A-70072-03000-6705450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 54 ВТ 5000К			
		6666,92	7067,69	6%
V1-1A-70072-03000-6705465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 54 ВТ 6500К			
		6666,92	7067,69	6%
V1-1A-70072-03D01-6705465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 54 ВТ 6500K DALI			
		7436,15	8066,15	8%
V1-1A-70072-03A00-6705465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 54 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия			
		12428,46	12604,62	1%
Iron Microprizm 1,2 м				
V1-10-70072-03000-6703630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 36 ВТ 3000К			
		4856,15	5147,69	6%
V1-10-70072-03000-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 36 ВТ 4000К			
		4856,15	5147,69	6%
V1-10-70072-03D01-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 36 ВТ 4000K DALI			
		5679,23	6147,69	8%
V1-10-70072-03A00-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агр. сред 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарб. рассеивателем микр. 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия			
		10617,71	10686,15	1%

V1-IO-70072-03000-6703650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 36 ВТ 5000К	4856,15	5147,69	6%
V1-IO-70072-03000-6703665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 36 ВТ 6500К	4856,15	5147,69	6%
V1-IO-70072-03A00-6703665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агр. сред 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарб. рассеивателем микр. 36 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	10617,71	10686,15	1%
V1-IO-70072-03000-6705430	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 54 ВТ 3000К	6666,92	7067,69	6%
V1-IO-70072-03000-6705440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 54 ВТ 4000К	6666,92	7067,69	6%
V1-IO-70072-03A00-6705440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агр. сред 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с поликар. рассеивателем микр. 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	12428,46	12428,46	0%
V1-IO-70072-03000-6705450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 54 ВТ 5000К	6666,92	7067,69	6%
V1-IO-70072-03000-6705465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 54 ВТ 6500К	6666,92	7067,69	6%
V1-IO-70072-03A00-6705465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агр. сред 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарб. рассеивателем микр. 54 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	12428,46	12604,62	1%
Iron Opal 1,2 м				
V1-IA-70072-03G02-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 36 ВТ 4000К	4856,15	5147,69	6%
V1-IA-70072-03X13-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	10617,71	10686,15	1%
V1-IA-70072-03G02-6703650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 36 ВТ 5000К	4856,15	5147,69	6%
V1-IA-70072-03G02-6703665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 36 ВТ 6500К	4856,15	5147,69	6%
V1-IA-70072-03X13-6703665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 36 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	10617,71	10686,15	1%
V1-IA-70072-03G02-6705440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 54 ВТ 4000К	6666,92	7067,69	6%
V1-IA-70072-03X13-6705440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	12428,46	12604,62	1%
V1-IA-70072-03G02-6705450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 54 ВТ 5000К	6666,92	7067,69	6%
V1-IA-70072-03G02-6705465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 54 ВТ 6500К	6666,92	7067,69	6%
V1-IA-70072-03X13-6705465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 54 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	12428,46	12604,62	1%
Iron BASIC (IP67 алюминий)				
Iron BASIC 1,2 м				

V1-IA-70072-03000-6703540	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" Айрон 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 35 ВТ 4000К	3210	3403,08	6%
V1-IA-70072-03000-6703550	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" Айрон 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 35 ВТ 5000К	3210	3403,08	6%
V1-IA-70072-03000-6703565	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" Айрон 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 35 ВТ 6500К	3210	3403,08	6%
Iron Lens				
Iron Lens 0,6 м				
V1-IO-70073-03L01-6701840	Светильник LED "ВАРТОН" Айрон пром. для агр. сред 600*109*66 IP67 узк. 15° 18 ВТ 4000К	4033,08	4275,38	6%
V1-IO-70073-03L01-6701865	Светильник LED "ВАРТОН" Айрон пром. для агр. сред 600*109*66 IP67 узк. 15° 18 ВТ 6500К	4033,08	4275,38	6%
V1-IO-70073-03L02-6701840	Светильник LED "ВАРТОН" Айрон пром для агр.ср. 600*109*66мм IP67 узк. 30° 18 ВТ 4000К	4033,08	4275,38	6%
V1-IO-70073-03L02-6701865	Светильник LED "ВАРТОН" Айрон пром для агр.ср. 600*109*66мм IP67 узк. 30° 18 ВТ 6500К	4033,08	4275,38	6%
V1-IO-70073-03L01-6702740	Светильник LED "ВАРТОН" Айрон пром. для агр. сред 600*109*66 IP67 узк.15° 27 ВТ 4000К	4197,71	4450,77	6%
V1-IO-70073-03L01-6702765	Светильник LED "ВАРТОН" Айрон пром. для агр. сред 600*109*66 IP67 узк.15° 27 ВТ 6500К	4197,71	4450,77	6%
V1-IO-70073-03L02-6702740	Светильник LED "ВАРТОН" Айрон пром для агр.ср. 600*109*66мм IP67 узк. 30° 27 ВТ 4000К	4197,71	4450,77	6%
V1-IO-70073-03L02-6702765	Светильник LED "ВАРТОН" Айрон пром для агр.ср. 600*109*66мм IP67 узк. 30° 27 ВТ 6500К	4197,71	4450,77	6%
Iron Lens 1,2 м				
V1-IO-70072-03L01-6703640	Светильник LED "ВАРТОН" Айрон пром. для агр. сред 1215*109*66 IP67 узк. 15° 36 ВТ 4000К	4856,15	5147,69	6%
V1-IO-70072-03D21-6703640	Светильник LED "ВАРТОН" Айрон пром. для агр. сред 1215*109*66 IP67 узк. 15° 36 ВТ 4000К DALI	5679,23	6147,69	8%
V1-IO-70072-03L01-6703665	Светильник LED "ВАРТОН" Айрон пром. для агр. сред 1215*109*66 IP67 узк. 15° 36 ВТ 6500К	4856,15	5147,69	6%
V1-IO-70072-03D21-6703665	Светильник LED "ВАРТОН" Айрон пром. для агр. сред 1215*109*66 IP67 узк. 15° 36 ВТ 6500К DALI	5679,23	6147,69	8%
V1-IO-70072-03L02-6703640	Светильник LED "ВАРТОН" Айрон пром для агр.ср. 1215*109*66мм IP67 узк. 30° 36 ВТ 4000К	4856,15	5147,69	6%
V1-IO-70072-03D02-6703640	Светильник LED "ВАРТОН" Айрон пром для агр.ср. 1215*109*66мм IP67 узк. 30° 36 ВТ 4000К DALI	5679,23	6147,69	8%
V1-IO-70072-03L02-6703665	Светильник LED "ВАРТОН" Айрон пром для агр.ср. 1215*109*66мм IP67 узк. 30° 36 ВТ 6500К	4856,15	5147,69	6%
V1-IO-70072-03L01-6705440	Светильник LED "ВАРТОН" Айрон пром. для агр. сред 1215*109*66 IP67 узк. 15° 54 ВТ 4000К	6666,92	7067,69	6%
V1-IO-70072-03L01-6705465	Светильник LED "ВАРТОН" Айрон пром. для агр. сред 1215*109*66 IP67 узк. 15° 54 ВТ 6500К	6666,92	7067,69	6%
V1-IO-70072-03L02-6705440	Светильник LED "ВАРТОН" Айрон пром для агр.ср. 1215*109*66мм IP67 узк. 30° 54 ВТ 4000К	6666,92	7067,69	6%
V1-IO-70072-03L02-6705465	Светильник LED "ВАРТОН" Айрон пром для агр.ср. 1215*109*66мм IP67 узк. 30° 54 ВТ 6500К	6666,92	7067,69	6%
Iron аксессуары				
V4-IO-70.0003.IR0-0001	Консоль для 3 шт Светодиодных светильников "ВАРТОН" Айрон	2304,62	2443,08	6%
V4-IO-70.0003.IR0-0002	Консоль для 4 шт Светодиодных светильников "ВАРТОН" Айрон	2304,62	2443,08	6%
V4-IO-70.0087.IR0-0001	Поворотное крепление (угол 180 градусов) для светильников Айрон	246,92	261,54	6%
V4-IO-70.0002.IR0-0002	Поворотное крепление для 3 шт Светодиодных светильников "ВАРТОН" Айрон	2304,62	2443,08	6%
V4-IO-70.0004.IR0-0001	Подвесное крепление для 3 шт Светодиодных светильников "ВАРТОН" Айрон	2304,62	2443,08	6%
V4-IO-70.0003.IR0-0004	Крепление подвесное Айрон к-кт: 2 рым-гайки + 2 болта	164,62	173,85	6%
V4-IO-70.0002.IR0-0003	Поворотное крепление для 4 шт Светодиодных светильников "ВАРТОН" Айрон	2304,62	2443,08	6%

V4-10-70.0003.IR0-0003	Подвесное крепление для 4 шт Светодиодных светильников "ВАРТОН" Айрон		2304,62	2443,08	6%
Iron 2.0					
Iron 2.0 0,9 м					
Iron 2.0 Acrylic 0,9 м					
V1-IA-70157-03000-6702840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 28 ВТ 4000К		6666,92	7067,69	6%
V1-IA-70157-03000-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 36 ВТ 4000К		6666,92	7067,69	6%
V1-IA-70157-03000-6704840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 48 ВТ 4000К		6666,92	7067,69	6%
Iron 2.0 Opal 0,9 м					
V1-10-70157-03G02-6702840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 28 ВТ 4000К		6666,92	7067,69	6%
V1-10-70157-03G02-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 36 ВТ 4000К		6666,92	7067,69	6%
V1-10-70157-03G02-6704840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 48 ВТ 4000К		6666,92	7067,69	6%
Iron 2.0 1,2 м					
Iron 2.0 Acrylic 1,2 м					
V1-IA-70156-03000-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 36 ВТ 4000К		8148,46	8636,92	6%
V1-IA-70156-03D00-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 36 ВТ 4000К DALI		8971,54	9636,92	7%
V1-IA-70156-03000-6704440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 44 ВТ 4000К		8148,46	8636,92	6%
V1-IA-70156-03D00-6704440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 44 ВТ 4000К DALI		8971,54	9636,92	7%
V1-IA-70156-03000-6706240	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 62 ВТ 4000К		8148,46	8636,92	6%
V1-IA-70156-03D00-6706240	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 62 ВТ 4000К DALI		8971,54	9636,92	7%
Iron 2.0 Opal 1,2 м					
V1-10-70156-03G02-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 36 ВТ 4000К		8148,46	8636,92	6%
V1-10-70156-03GD2-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 36 ВТ 4000К DALI		8971,54	9636,92	7%
V1-10-70156-03G02-6704440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 44 ВТ 4000К		8148,46	8636,92	6%
V1-10-70156-03GD2-6704440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 44 ВТ 4000К DALI		8971,54	9636,92	7%
V1-10-70156-03GA2-6704440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 44 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия		13910	14175,38	2%
V1-10-70156-03G02-6706240	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 62 ВТ 4000К		8148,46	8636,92	6%
V1-10-70156-03GD2-6706240	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 62 ВТ 4000К DALI		8971,54	9636,92	7%
V1-10-70156-03GA2-6706240	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 62 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия		13910	14175,38	2%
Iron 2.0 1,5 м					
Iron 2.0 Acrylic 1,5 м					
V1-IA-70155-03000-6704440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1475*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 44 ВТ 4000К		9037,38	9580	6%
V1-IA-70155-03D00-6704440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1475*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 44 ВТ 4000К DALI		9860,46	10580	7%

V1-IA-70155-03000-6705640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1475*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 56 ВТ 4000К	9037,38	9580	6%
V1-IA-70155-03D00-6705640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1475*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 56 ВТ 4000К DALI	9860,46	10580	7%
V1-IA-70155-03A00-6705640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1475*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 56 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	14798,95	15118,46	2%
V1-IA-70155-03000-6708040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1475*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 80 ВТ 4000К	9037,38	9580	6%
V1-IA-70155-03D00-6708040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1475*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 80 ВТ 4000К DALI	9860,46	10580	7%
Iron 2.0 Opal 1,5 м				
V1-IO-70155-03G02-6704440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1475*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 44 ВТ 4000К	9037,38	9580	6%
V1-IO-70155-03GD2-6704440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1475*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 44 ВТ 4000К DALI	9860,46	10580	7%
V1-IO-70155-03G02-6705640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1475*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 56 ВТ 4000К	9037,38	9580	6%
V1-IO-70155-03GD2-6705640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1475*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 56 ВТ 4000К DALI	9860,46	10580	7%
V1-IO-70155-03G02-6708040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1475*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 80 ВТ 4000К	9037,38	9580	6%
V1-IO-70155-03GD2-6708040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1475*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 80 ВТ 4000К DALI	9860,46	10580	7%
V1-IO-70155-03GA2-6708040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1475*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 80 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	14798,95	15118,46	2%
Iron 2.0 Lens				
Iron 2.0 Lens 0,9 м				
V1-IA-70157-03L13-6702840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 58°x121° 28 ВТ 4000К	9877,17	10470,77	6%
V1-IA-70157-03L12-6702840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 89°x115° 28 ВТ 4000К	9877,17	10470,77	6%
V1-IA-70157-03L14-6702840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 92°x35° 28 ВТ 4000К	9877,17	10470,77	6%
V1-IA-70157-03L16-6702840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем асимметрия 28 ВТ 4000К	9877,17	10470,77	6%
V1-IA-70157-03L17-6702840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем кососвет 28 ВТ 4000К	9877,17	10470,77	6%
V1-IA-70157-03L15-6702840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем узкая асимметрия 28 ВТ 4000К	9877,17	10470,77	6%
V1-IA-70157-03L13-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 58°x121° 36 ВТ 4000К	9877,17	10470,77	6%
V1-IA-70157-03L12-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 89°x115° 36 ВТ 4000К	9877,17	10470,77	6%
V1-IA-70157-03L14-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 92°x35° 36 ВТ 4000К	9877,17	10470,77	6%
V1-IA-70157-03L16-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем асимметрия 36 ВТ 4000К	9877,17	10470,77	6%

V1-IA-70157-03L15-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем узкая асимметрия 36 ВТ 4000К	9877,17	10470,77	6%
V1-IA-70157-03L17-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем кососвет 36 ВТ 4000К	9877,17	10470,77	6%
V1-IA-70157-03L13-6704840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 58°x121° 48 ВТ 4000К	9877,17	10470,77	6%
V1-IA-70157-03L12-6704840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 89°x115° 48 ВТ 4000К	9877,17	10470,77	6%
V1-IA-70157-03L14-6704840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 92°x35° 48 ВТ 4000К	9877,17	10470,77	6%
V1-IA-70157-03L16-6704840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем асимметрия 48 ВТ 4000К	9877,17	10470,77	6%
V1-IA-70157-03L17-6704840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем кососвет 48 ВТ 4000К	9877,17	10470,77	6%
V1-IA-70157-03L15-6704840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 906*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем узкая асимметрия 48 ВТ 4000К	9877,17	10470,77	6%
Iron 2.0 Lens 1,2 м				
V1-IA-70156-03L13-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 58°x121° 36 ВТ 4000К	11522,83	12213,85	6%
V1-IA-70156-03L12-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 89°x115° 36 ВТ 4000К	11522,83	12213,85	6%
V1-IA-70156-03L14-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 92°x35° 36 ВТ 4000К	11522,83	12213,85	6%
V1-IA-70156-03L16-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем асимметрия 36 ВТ 4000К	11522,83	12213,85	6%
V1-IA-70156-03L17-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем кососвет 36 ВТ 4000К	11522,83	12213,85	6%
V1-IA-70156-03L15-6703640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем узкая асимметрия 36 ВТ 4000К	11522,83	12213,85	6%
V1-IA-70156-03A14-6704440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 92°x35° 44 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	17284,78	17752,31	3%
V1-IA-70156-03L13-6704440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 58°x121° 44 ВТ 4000К	11522,83	12213,85	6%
V1-IA-70156-03L12-6704440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 89°x115° 44 ВТ 4000К	11522,83	12213,85	6%
V1-IA-70156-03L14-6704440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 92°x35° 44 ВТ 4000К	11522,83	12213,85	6%
V1-IA-70156-03L16-6704440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем асимметрия 44 ВТ 4000К	11522,83	12213,85	6%
V1-IA-70156-03L17-6704440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем кососвет 44 ВТ 4000К	11522,83	12213,85	6%
V1-IA-70156-03L15-6704440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем узкая асимметрия 44 ВТ 4000К	11522,83	12213,85	6%
V1-IA-70156-03L13-6706240	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 58°x121° 62 ВТ 4000К	11522,83	12213,85	6%

V1-IA-70155-03L14-6708040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1475*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 92°x35° 80 Вт 4000K	13004,78	13784,62	6%
V1-IA-70155-03D14-6708040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1475*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 92°x35° 80 Вт 4000K DALI	13827,88	14784,62	7%
V1-IA-70155-03L16-6708040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1475*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем асимметрия 80 Вт 4000K	13004,78	13784,62	6%
V1-IA-70155-03L17-6708040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1475*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем кососвет 80 Вт 4000K	13004,78	13784,62	6%
V1-IA-70155-03L15-6708040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1475*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем узкая асимметрия 80 Вт 4000K	13004,78	13784,62	6%
Олупр серия (хай бей)				
Олупр НВ (прожектор заливающего света, 120 градусов)				
V1-I0-70077-04L05-6512040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр НВ 120° 105 Вт 4000K	13663,08	14483,08	6%
V1-I0-70077-04L05-6512050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр НВ 120° 105 Вт 5000K	13663,08	14483,08	6%
V1-I0-70077-04D05-6512050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр НВ 120° 105 Вт 5000K DALI	14486,15	15483,08	7%
V1-I0-70078-04L05-6515040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр НВ 120° 140 Вт 4000K	15309,23	16227,69	6%
V1-I0-70078-04L05-6515050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр НВ 120° 140 Вт 5000K	15309,23	16227,69	6%
V1-I0-70078-04D05-6515050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр НВ 120° 140 Вт 5000K DALI	16132,31	17227,69	7%
V1-I0-70096-04L05-6518040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр НВ 120° 165 Вт 4000K	23704,62	25127,69	6%
V1-I0-70096-04L05-6518050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр НВ 120° 165 Вт 5000K	23704,62	25127,69	6%
V1-I0-70096-04L05-6524040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр НВ 120° 220 Вт 4000K	27326,15	28966,15	6%
V1-I0-70096-04L05-6524050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр НВ 120° 220 Вт 5000K	27326,15	28966,15	6%
V1-I0-70096-04D05-6524050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр НВ 120° 220 Вт 5000K DALI	28149,23	29966,15	6%
V1-I0-70097-04L05-6530040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр НВ 120° 285 Вт 4000K	30618,46	32455,38	6%
V1-I0-70097-04L05-6530050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр НВ 120° 285 Вт 5000K	30618,46	32455,38	6%
V1-I0-70076-04L05-6506040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр НВ 120° 55 Вт 4000K	8560	9073,85	6%
V1-I0-70076-04L05-6506050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр НВ 120° 55 Вт 5000K	8560	9073,85	6%
V1-I0-70076-04D05-6506050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр НВ 120° 55 Вт 5000K DALI	9383,08	10073,85	7%
V1-I0-70077-04L05-6509040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр НВ 120° 85 Вт 4000K	11852,31	12563,08	6%
V1-I0-70077-04L05-6509050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр НВ 120° 85 Вт 5000K	11852,31	12563,08	6%
V1-I0-70077-04D05-6509050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр НВ 120° 85 Вт 5000K DALI	12675,38	13561,54	7%
Олупр К (консоль)				
V1-I0-70088-40L05-6512050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр 120° 110 Вт 5000K консольный	17120	18147,69	6%
V1-I0-70088-40L07-6512050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр 60° 110 Вт 5000K консольный	17120	18147,69	6%
V1-I0-70088-40L06-6512050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр 90° 110 Вт 5000K консольный	17120	18147,69	6%

V1-I0-70078-04L08-6515050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 30°x110° 135 Вт 5000K	20576,92	21812,31	6%
V1-I0-70078-04D08-6515050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 30°x110° 135 Вт 5000K DALI	21400	22812,31	7%
V1-I0-70096-04L08-6518040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 30°x110° 160 Вт 4000K	26503,08	28092,31	6%
V1-I0-70096-04L08-6518050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 30°x110° 160 Вт 5000K	26503,08	28092,31	6%
V1-I0-70096-04D08-6518050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 30°x110° 160 Вт 5000K DALI	27326,15	29092,31	6%
V1-I0-70096-04L08-6524040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 30°x110° 215 Вт 4000K	32593,85	34549,23	6%
V1-I0-70096-04L08-6524050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 30°x110° 215 Вт 5000K	32593,85	34549,23	6%
V1-I0-70096-04D08-6524050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 30°x110° 215 Вт 5000K DALI	33416,92	35549,23	6%
V1-I0-70097-04L08-6530040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 30°x110° 275 Вт 4000K	38684,62	41006,15	6%
V1-I0-70097-04L08-6530050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 30°x110° 275 Вт 5000K	38684,62	41006,15	6%
V1-I0-70097-04D08-6530050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 30°x110° 275 Вт 5000K DALI	39507,71	42006,15	6%
V1-I0-70076-04L08-6506040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 30°x110° 55 Вт 4000K	10864,62	11515,38	6%
V1-I0-70076-04L08-6506050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 30°x110° 55 Вт 5000K	10864,62	11515,38	6%
V1-I0-70076-04D08-6506050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 30°x110° 55 Вт 5000K DALI	11687,71	12515,38	7%
V1-I0-70077-04L08-6509040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 30°x110° 80 Вт 4000K	13663,08	14483,08	6%
V1-I0-70077-04L08-6509050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 30°x110° 80 Вт 5000K	13663,08	14483,08	6%
V1-I0-70077-04D08-6509050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 30°x110° 80 Вт 5000K DALI	14486,15	15483,08	7%
Олимп L60 (угол 60 градусов)				
V1-I0-70077-04L07-6512040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 60° 110 Вт 4000K	17120	18147,69	6%
V1-I0-70077-04L07-6512050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 60° 110 Вт 5000K	17120	18147,69	6%
V1-I0-70077-04D07-6512050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 60° 110 Вт 5000K DALI	17943,08	19147,69	7%
V1-I0-70078-04L07-6515040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 60° 135 Вт 4000K	20576,92	21812,31	6%
V1-I0-70078-04L07-6515050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 60° 135 Вт 5000K	20576,92	21812,31	6%
V1-I0-70078-04D07-6515050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 60° 135 Вт 5000K DALI	21400	22812,31	7%
V1-I0-70096-04L07-6518040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 60° 160 Вт 4000K	26503,08	28092,31	6%
V1-I0-70096-04L07-6518050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 60° 160 Вт 5000K	26503,08	28092,31	6%
V1-I0-70096-04D07-6518050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 60° 160 Вт 5000K DALI	27326,15	29092,31	6%
V1-I0-70096-04L07-6524040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 60° 215 Вт 4000K	32593,85	34549,23	6%
V1-I0-70096-04L07-6524050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 60° 215 Вт 5000K	32593,85	34549,23	6%
V1-I0-70096-04D07-6524050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 60° 215 Вт 5000K DALI	33416,92	35549,23	6%
V1-I0-70097-04L07-6530040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 60° 275 Вт 4000K	38684,62	41006,15	6%
V1-I0-70097-04L07-6530050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 60° 275 Вт 5000K	38684,62	41006,15	6%
V1-I0-70097-04D07-6530050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 60° 275 Вт 5000K диммер DALI	39507,71	42006,15	6%
V1-I0-70076-04L07-6506040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 60° 55 Вт 4000K	10864,62	11515,38	6%

V1-I0-70076-04L07-6506050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 60° 55 Вт 5000K	10864,62	11515,38	6%
V1-I0-70076-04D07-6506050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 60° 55 Вт 5000K DALI	11687,71	12515,38	7%
V1-I0-70077-04L07-6509040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 60° 80 Вт 4000K	13663,08	14483,08	6%
V1-I0-70077-04L07-6509050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 60° 80 Вт 5000K	13663,08	14483,08	6%
V1-I0-70077-04D07-6509050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 60° 80 Вт 5000K DALI	14486,15	15483,08	7%
Olymp L90 (угол 90 градусов)				
V1-I0-70077-04L06-6512040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 90° 110 Вт 4000K	17120	18147,69	6%
V1-I0-70077-04L06-6512050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 90° 110 Вт 5000K	17120	18147,69	6%
V1-I0-70077-04D06-6512050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 90° 110 Вт 5000K DALI	17943,08	19147,69	7%
V1-I0-70078-04L06-6515040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 90° 135 Вт 4000K	20576,92	21812,31	6%
V1-I0-70078-04L06-6515050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 90° 135 Вт 5000K	20576,92	21812,31	6%
V1-I0-70078-04D06-6515050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 90° 135 Вт 5000K DALI	21400	22812,31	7%
V1-I0-70096-04L06-6518040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 90° 160 Вт 4000K	26503,08	28092,31	6%
V1-I0-70096-04L06-6518050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 90° 160 Вт 5000K	26503,08	28092,31	6%
V1-I0-70096-04D06-6518050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 90° 160 Вт 5000K DALI	27326,15	29092,31	6%
V1-I0-70096-04L06-6524040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 90° 215 Вт 4000K	32593,85	34549,23	6%
V1-I0-70096-04L06-6524050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 90° 215 Вт 5000K	32593,85	34549,23	6%
V1-I0-70096-04D06-6524050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 90° 215 Вт 5000K DALI	33416,92	35549,23	6%
V1-I0-70097-04L06-6530040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 90° 275 Вт 4000K	38684,62	41006,15	6%
V1-I0-70097-04L06-6530050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 90° 275 Вт 5000K	38684,62	41006,15	6%
V1-I0-70097-04D06-6530050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 90° 275 Вт 5000K диммер DALI	39507,71	42006,15	6%
V1-I0-70076-04L06-6506040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 90° 55 Вт 4000K	10864,62	11515,38	6%
V1-I0-70076-04L06-6506050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 90° 55 Вт 5000K	10864,62	11515,38	6%
V1-I0-70076-04D06-6506050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 90° 55 Вт 5000K DALI	11687,71	12515,38	7%
V1-I0-70077-04L06-6509040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 90° 80 Вт 4000K	13663,08	14483,08	6%
V1-I0-70077-04L06-6509050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 90° 80 Вт 5000K	13663,08	14483,08	6%
V1-I0-70077-04D06-6509050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп 90° 80 Вт 5000K DALI	14486,15	15483,08	7%
Olymp PHYTO				
Olymp PHYTO				
Olymp PHYTO L120				
V1-I2-70078-04L05-65110RB	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO 120° 110 Вт	20576,92	21812,31	6%
V1-I2-70096-04L05-65130RB	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO 120° 130 Вт	26503,08	28092,31	6%
V1-I2-70096-04L05-65180RB	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO 120° 180 Вт	32593,85	34549,23	6%
V1-I2-70097-04L05-65220RB	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO 120° 220 Вт	32593,85	34549,23	6%
V1-I2-70076-04L05-65045RB	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO 120° 45 Вт	10864,62	11515,38	6%
V1-I2-70077-04L05-65065RB	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO 120° 65 Вт	13663,08	14483,08	6%
V1-I2-70077-04L05-65090RB	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO 120° 90 Вт	17120	18147,69	6%
Olymp PHYTO L30/110				
V1-I2-70078-04L08-65110RB	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO 30°x110° 110 Вт	20576,92	21812,31	6%
V1-I2-70096-04L08-65130RB	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO 30°x110° 130 Вт	26503,08	28092,31	6%
V1-I2-70096-04L08-65180RB	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO 30°x110° 180 Вт	32593,85	34549,23	6%

V1-I2-70077-04L07-6510040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO Premium 60° 100 Вт 4000К	17120	18147,69	6%
V1-I2-70078-04L07-6512540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO Premium 60° 125 Вт 4000К	20576,92	21812,31	6%
V1-I2-70096-04L07-6515040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO Premium 60° 150 Вт 4000К	26503,08	28092,31	6%
V1-I2-70096-04L07-6520040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO Premium 60° 200 Вт 4000К	32593,85	34549,23	6%
V1-I2-70097-04L07-6525040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO Premium 60° 250 Вт 4000К	32593,85	34549,23	6%
V1-I2-70097-04D07-6525040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO Premium 60° 250 Вт 4000К диммер DALI	37532,31	37532,31	0%
V1-I2-70076-04L07-6505040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO Premium 60° 50 Вт 4000К	10864,62	11515,38	6%
V1-I2-70077-04L07-6506540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO Premium 60° 65 Вт 4000К	13663,08	14483,08	6%
Olymp PHYTO Premium L90				
V1-I2-70077-04L06-6510040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO Premium 90° 100 Вт 4000К	17120	18147,69	6%
V1-I2-70078-04L06-6512540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO Premium 90° 125 Вт 4000К	20576,92	21812,31	6%
V1-I2-70096-04L06-6515040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO Premium 90° 150 Вт 4000К	26503,08	28092,31	6%
V1-I2-70096-04L06-6520040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO Premium 90° 200 Вт 4000К	32593,85	34549,23	6%
V1-I2-70097-04L06-6525040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO Premium 90° 250 Вт 4000К	32593,85	34549,23	6%
V1-I2-70076-04L06-6505040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO Premium 90° 50 Вт 4000К	10864,62	11515,38	6%
V1-I2-70077-04L06-6506540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп PHYTO Premium 90° 65 Вт 4000К	13663,08	14483,08	6%
Olymp S10 (встраиваемый)				
Olymp S10 L120				
V1-I0-70108-10L05-6511550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп S10 120° 115 Вт 5000К	20741,54	21986,15	6%
V1-I0-70108-10D05-6511550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп S10 120° 115 Вт 5000К DALI	21564,62	22986,15	7%
V1-I0-70106-10L05-6505550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп S10 120° 55 Вт 5000К	12016,92	12738,46	6%
V1-I0-70106-10D05-6505550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп S10 120° 55 Вт 5000К DALI	12840	13738,46	7%
V1-I0-70107-10L05-6508550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп S10 120° 85 Вт 5000К	17284,62	18321,54	6%
V1-I0-70107-10D05-6508550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп S10 120° 85 Вт 5000К DALI	18107,71	19321,54	7%
Olymp S10 L30/110				
V1-I0-70108-10D08-6511550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп S10 30°x110° 115 Вт 5000К DALI	21564,62	22986,15	7%
V1-I0-70108-10L08-6511550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп S10 30°x110° 115 Вт 5000К	20741,54	21986,15	6%
V1-I0-70106-10L08-6505550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп S10 30°x110° 55 Вт 5000К	12016,92	12738,46	6%
V1-I0-70106-10D08-6505550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп S10 30°x110° 55 Вт 5000К DALI	12840	12840	0%
V1-I0-70107-10L08-6508550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп S10 30°x110° 85 Вт 5000К	17284,62	18321,54	6%
V1-I0-70107-10D08-6508550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп S10 30°x110° 85 Вт 5000К DALI	18107,71	18107,71	0%
Olymp S10 L90				
V1-I0-70108-10L06-6511550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олимп S10 90° 115 Вт 5000К	20741,54	21986,15	6%

V1-I0-70108-10D06-6511550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр S10 90° 115 Вт 5000K DALI	21564,62	22986,15	7%
V1-I0-70106-10L06-6505550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр S10 90° 55 Вт 5000K	12016,92	12738,46	6%
V1-I0-70106-10D06-6505550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр S10 90° 55 Вт 5000K DALI	12840	13738,46	7%
V1-I0-70107-10L06-6508550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр S10 90° 85 Вт 5000K	17284,62	18321,54	6%
V1-I0-70107-10D06-6508550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный Олупр S10 90° 85 Вт 5000K DALI	18107,71	19321,54	7%
Рассеиватели в упаковке				
Микропризма				
Рассеиватель микропризма для офисных светильников				
V2-A0-MP00-02.2.0016.20	Рассеиватель микропризма для 1195*100 (1189*96 мм) 2 шт в упаковке	480,68	552,31	15%
V2-A0-MP00-02.2.0017.20	Рассеиватель микропризма для 1195*180 (1189*174) мм 2 шт в упаковке	783,51	901,54	15%
V2-A0-MP00-02.2.0019.20	Рассеиватель микропризма для 1195*295 (1190*290 мм) 2 шт в упаковке	1142,68	1313,85	15%
V2-A0-MP00-02.2.0018.20	Рассеиватель микропризма для 1195*595 (1189*588 мм) 2 шт в упаковке	2285,35	2627,69	15%
V2-A0-MP00-02.2.0089.20	Рассеиватель микропризма для 595*100 (588*96 мм) 2 шт в упаковке	446,32	513,85	15%
V2-A0-MP00-02.2.0010.20	Рассеиватель микропризма для 595*295 (590*290 мм) 2 шт в упаковке	626,82	721,54	15%
V2-A0-MP00-02.2.0007.20	Рассеиватель микропризма для 595*595 (588*588 мм) 2 шт в упаковке	1142,68	1313,85	15%
V2-A0-MP00-02.2.0105.20	Рассеиватель микропризма для AL220 1170*100 (1169*96 мм) 2 шт в упаковке	480,68	552,31	15%
V2-A1-MP00-02.2.0032.20	Рассеиватель микропризма для Cesal IP40 (550*540 мм) 2 шт. в упаковке	1142,68	1313,85	15%
V2-A1-MP00-02.2.0028.20	Рассеиватель микропризма для Clip In IP40 550*540 мм микропризма 2 шт в упаковке	1142,68	1313,85	15%
V2-A1-MP00-02.2.0095.20	Рассеиватель микропризма для Clip In IP40 1200*300мм 2 шт в упаковке	1142,68	1313,85	15%
V2-A1-MP00-02.2.0029.20	Рассеиватель микропризма для Ecophon Gedina D 583*595 мм микропризма 2 шт в упаковке	1142,68	1313,85	15%
V2-A1-MP00-02.2.0101.20	Рассеиватель микропризма для светильника Microlook BE 1195x295 мм микропризма 2 шт в упаковке	1142,68	1313,85	15%
V2-A1-MP00-02.2.0030.20	Рассеиватель микропризма для светильника Microlook BE 560*555 мм микропризма 2 шт в упаковке	1142,68	1313,85	15%
V2-A1-MP00-02.2.0096.20	Рассеиватель микропризма для SL2 1185*263мм 2 шт в упаковке	1028,42	1183,08	15%
V2-A1-MP00-02.2.0088.20	Рассеиватель микропризма для Tegular 595*595 мм 2 шт. в упаковке	1142,68	1313,85	15%
V2-A1-MP00-02.2.0094.20	Рассеиватель микропризма для Vector 1195*295 мм 2 шт в упаковке	1142,68	1313,85	15%
V2-A1-MP00-02.2.0006.20	Рассеиватель микропризма для Vector 560*565 мм 2 шт в упаковке	1142,68	1313,85	15%
V2-A0-MP00-02.2.0021.20	Рассеиватель микропризма для гипсокартонных 1170*175 (1163*160 мм) 2 шт в упаковке	806,4	927,69	15%
V2-A0-MP00-02.2.0001.20	Рассеиватель микропризма для гипсокартонных 570*570 (558*558 мм) 2 шт в упаковке	1142,68	1313,85	15%
V2-A0-MP00-02.2.0002.20	Рассеиватель микропризма для гипсокартон 590*175*65 мм (577*160 мм) 2 шт в упаковке	420,82	484,62	15%
V2-A0-MP00-02.2.0110.20	Рассеиватель микропризма для светильников офис 1495*100*50мм 2 шт в упаковке	690,77	793,85	15%
V2-A0-MP00-02.2.0111.20	Рассеиватель микропризма для светильников офис 1495*140*50мм 2 шт в упаковке	690,77	793,85	15%
V2-A0-MP00-02.2.0112.20	Рассеиватель микропризма для светильников офис 1495*180*50мм 2 шт в упаковке	1030,77	1186,15	15%
V2-A0-MP00-02.2.0400.20	Рассеиватель микропризма для светильников офис 1495*295*50мм 2 шт в упаковке	1152,31	1324,62	15%
Рассеиватель микропризма для торговых светильников			0	
V2-R0-MP00-02.2.0031.20	Рассеиватель микропризма для G-ЛАЙН 1170*100 (1170*95 мм) 2 шт в упаковке	591,58	680	15%
V2-R0-MP00-02.2.0040.20	Рассеиватель микропризма для L-поворота G-ЛАЙН комплект на 1 светильник	433,12	498,46	15%
V2-R0-MP00-02.2.0036.20	Рассеиватель микропризма для L-поворота T-ЛАЙН комплект на 1 светильник	306,35	352,31	15%

V2-R0-MP00-02.2.0016.20	Рассеиватель микропризма R-ЛАЙН 1195*100 (1189*96 мм) 2 шт в упаковке рассеиватель	561,42	646,15	15%
V2-R0-MP00-02.2.0091.20	Рассеиватель микропризма для R-ЛАЙН 1195*140 (1189*136 мм) 2 шт в упаковке рассеиватель	886,8	1020	15%
V2-R0-MP00-02.2.0041.20	Рассеиватель микропризма для Т-поворота G-ЛАЙН комплект на 1 светильник	433,12	498,46	15%
V2-R0-MP00-02.2.0037.20	Рассеиватель микропризма для Т-поворота Т-ЛАЙН комплект на 1 светильник	306,35	352,31	15%
V2-R0-MP00-02.2.0042.20	Рассеиватель микропризма для Х-поворота G-ЛАЙН комплект на 1 светильник	1206,08	1387,69	15%
V2-R0-MP00-02.2.0039.20	Рассеиватель микропризма для Х-поворота Т-ЛАЙН комплект на 1 светильник	876,82	1007,69	15%
V2-R0-MP00-02.2.0038.20	Рассеиватель микропризма для Y-поворота Т-ЛАЙН комплект на 1 светильник	691,94	795,38	15%
V2-R0-MP00-02.2.0005.20	Рассеиватель микропризма стандарт для грильято 588*588 (582*582 мм) 2 шт в упаковке	1142,68	1313,85	15%
V2-R0-MP00-02.2.0022.20	Рассеиватель микропризма для грильято с рамкой 1188*180 (1182*174 мм) 2 шт в упаковке	806,4	927,69	15%
V2-R0-MP00-02.2.0004.20	Рассеиватель микропризма для грильято с рамкой для 588*180 (582*174 мм) 2 шт в упаковке	464,82	533,85	15%
V2-R0-MP00-02.2.0003.20	Рассеиватель микропризма для грильято/накладных (580*580 мм) 2 шт в упаковке	1142,68	1313,85	15%
V2-R0-MP00-02.2.0027.20	Рассеиватель микропризма для МАРКЕТ 1180*186 (1178*150 мм) 2 шт в упаковке	831,05	955,38	15%
V2-R0-MP00-02.2.0026.20	Рассеиватель микропризма для МАРКЕТ 1765*186 (1760*150 мм) 2 шт в упаковке	1116,28	1283,08	15%
V2-R0-MP00-02.2.0013.20	Рассеиватель микропризма для Т-ЛАЙН 1170*70 (1170*67 мм) 2 шт в упаковке	480,68	552,31	15%
V2-R0-MP00-02.2.0043.20	Рассеиватель микропризма для Т-ЛАЙН 585*70 (585*67 мм) 2 шт в упаковке	279,94	321,54	15%
Светильники ЖКХ				
LUX (аналог ЛПО)				
LUX 0,6 м				
V1-U0-00030-20000-2001830	Светодиодный светильник "ВАРТОН" LUX опаловый накладной 625*160*65 18 ВТ 3000К	2386,92	2530,77	6%
V1-U0-00030-20000-2001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" LUX опаловый накладной 625*160*65 18 ВТ 4000К	2386,92	2530,77	6%
V1-U0-00030-20A00-2001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" LUX опаловый накладной 625*160*65 18 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	8148,46	8069,23	-1%
V1-U0-00030-20000-2001865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" LUX опаловый накладной 625*160*65 18 ВТ 6500К	2386,92	2530,77	6%
LUX 1,2 м				
V1-U0-00044-20000-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" LUX опаловый накладной 1235*160*65 36 ВТ 3000К	4033,08	4275,38	6%
V1-U0-00044-20000-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" LUX опаловый накладной 1235*160*65 36 ВТ 4000К	4033,08	4275,38	6%
V1-U0-00044-20A00-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" LUX опаловый накладной 1235*160*65 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	9794,62	9813,85	0%
V1-U0-00044-20S00-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" LUX опаловый накладной 1235*160*65 36 ВТ 4000К с микроволновым датчиком движения	4571,54	4813,85	5%
V1-U0-00044-20000-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" LUX опаловый накладной 1235*160*65 36 ВТ 6500К	4033,08	4275,38	6%
V1-U0-00044-20A00-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" LUX опаловый накладной 1235*160*65 36 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	9794,62	9813,85	0%
ЖКХ накладные				
ЖКХ IP44				
V1-U0-00362-21000-4401630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP44 300*85 мм 16Вт 3000К	1075,38	1161,54	8%
V1-U0-00362-21000-4401640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP44 300*85 мм 16Вт 4000К	1075,38	1161,54	8%
V1-U0-00362-21000-4401650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP44 300*85 мм 16Вт 5000К	1075,38	1161,54	8%
V1-U0-00362-21S00-4401650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP44 300*85 мм 16Вт 5000К с микроволновым датчиком движения	2288,2	2470,77	8%

V1-U0-00362-21000-4402130	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP44 300*85 мм 21Вт 3000К	1536,92	1660	8%
V1-U0-00362-21000-4402140	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP44 300*85 мм 21Вт 4000К	1536,92	1660	8%
V1-U0-00362-21000-4402150	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP44 300*85 мм 21Вт 5000К	1536,92	1660	8%
ЖКХ IP65 потолочные				
V1-U0-00086-21000-6501540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP65 300*83 мм 15Вт 4000К	2690,82	2906,15	8%
V1-U0-00086-21D01-6501540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP65 300*83 мм 15Вт 4000К DALI	6075,38	6561,54	8%
V1-U0-00086-21A00-6501540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP65 300*83 мм 15Вт 4000К аварийный 3 часа	6075,38	6561,54	8%
V1-U0-00086-21000-6501550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP65 300*83 мм 15Вт 5000К	2690,82	2906,15	8%
V1-U0-00086-21D01-6501550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP65 300*83 мм 15Вт 5000К DALI	6075,38	6561,54	8%
V1-U0-00086-21A00-6501650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP65 300*83 мм 15Вт 5000К аварийный 3 часа	6075,38	6561,54	8%
V1-U0-00086-21S00-6501550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP65 300*83 мм 15Вт 5000К сенсорный	3198,46	3453,85	8%
V1-U0-00086-21000-6502540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP65 300*83 мм 25Вт 4000К	3892,31	4203,08	8%
V1-U0-00086-21D01-6502540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP65 300*83 мм 25Вт 4000К DALI	7276,92	7858,46	8%
V1-U0-00086-21A00-6502540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP65 300*83 мм 25Вт 4000К аварийный 3 часа	6583,08	7109,23	8%
V1-U0-00086-21000-6502550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP65 300*83 мм 25Вт 5000К	3892,31	4203,08	8%
V1-U0-00086-21D01-6502550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP65 300*83 мм 25Вт 5000К DALI	7276,92	7858,46	8%
V1-U0-00086-21A00-6502550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP65 300*83 мм 25Вт 5000К аварийный 3 часа	6583,08	7109,23	8%
V1-U0-00086-21S00-6502550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP65 300*83 мм 25Вт 5000К сенсорный	3706,15	4003,08	8%
Торговое освещение				
G-Line (встр линейный алюмин)				
G-Line 1,2 м белый				
V1-R0-00034-80000-2001830	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 18 ВТ 3000К белый	6173,08	6543,08	6%
V1-R0-00034-80A00-2001840	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 18 ВТ 4000К белый аварийный автономный постоянного действия	11934,62	12081,54	1%
V1-R0-00034-80000-2001840	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 18 ВТ 4000К белый	6173,08	6543,08	6%
V1-R0-00081-80000-2001840	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 585x100x80мм 18 ВТ 4000К белый	4856,2	5147,69	6%
V1-R0-00034-80A00-2001865	Светильник LED G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 18 ВТ 6500К белый аварийный автономный постоянного действия	11934,62	12081,54	1%
V1-R0-00034-80000-2001865	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 18 ВТ 6500К белый	6173,08	6543,08	6%
V1-R0-00034-80000-2003630	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 36 ВТ 3000К белый	6502,31	6892,31	6%
V1-R0-00034-80000-2003640	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 36 ВТ 4000К белый	6502,31	6892,31	6%
V1-R0-00034-80000-2003665	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 36 ВТ 6500К белый	6502,31	6892,31	6%
V1-R0-00034-80000-2005440	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 54 ВТ 4000К белый	8313,08	8812,31	6%
G-Line 1,2 м серый				
V1-R0-70034-80000-2001830	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 18 ВТ 3000К серый	6173,08	6543,08	6%
V1-R0-70034-80000-2001840	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 18 ВТ 4000К серый	6173,08	6543,08	6%
V1-R0-70081-80000-2001840	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 585x100x80мм 18 ВТ 4000К серый	4856,2	5147,69	6%
V1-R0-70034-80000-2001865	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 18 ВТ 6500К серый	6173,08	6543,08	6%

V1-R0-70034-80000-2003630	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 36 ВТ 3000К серый	6502,31	6892,31	6%
V1-R0-70034-80000-2003640	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 36 ВТ 4000К серый	6502,31	6892,31	6%
V1-R0-70034-80D01-2003665	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 36 ВТ 6500К DALI серый	7325,38	7892,31	8%
V1-R0-70034-80000-2003665	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 36 ВТ 6500К серый	6502,31	6892,31	6%
V1-R0-70034-80D01-2005430	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 54 ВТ 3000К DALI серый	9136,15	9812,31	7%
V1-R0-70034-80000-2005440	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 54 ВТ 4000К серый	8313,08	8812,31	6%
G-Line аксессуары				
V4-R0-00.0008.GL0-0002	Крышка торцевая (1шт) с гермовводом с набором креплений для светильников серии G-Лайн белая	96,14	96,14	0%
V4-R0-70.0008.GL0-0001	Крышка торцевая (1шт) с гермовводом с набором креплений для светильников серии G-Лайн серая	96,14	96,14	0%
V4-R0-00.0007.GL0-0002	Крышка торцевая глухая (1 шт) с набором креплений для светильников серии G-Лайн белая	96,14	96,14	0%
V4-R0-70.0007.GL0-0001	Крышка торцевая глухая (1шт) с набором креплений для светильников серии G-Лайн серая	96,14	96,14	0%
V4-R0-70.0009.GL0-0001	Соединительная скоба для G-line	96,14	96,14	0%
G-Line соединители				
V4-R0-70-0010.GL0-0002	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 610*690*80 18Вт 4000К	8724,62	9247,69	6%
V4-R0-00-0010.GL0-0002	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 610*690*80 18Вт 4000К белый	8724,62	9247,69	6%
V4-R0-70-0010.GL0-0003	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 610*690*80 18Вт 6500К	8724,62	9247,69	6%
V4-R0-00-0010.GL0-0003	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 610*690*80 18Вт 6500К белый	8724,62	9247,69	6%
V4-R0-70.0010.GL0-0005	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 610*690*80 36Вт 4000К	9053,85	9596,92	6%
V4-R0-70.0010.GL0-D015	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 610*690*80 36Вт 4000К DALI	9876,92	10596,92	7%
V4-R0-00.0010.GL0-0005	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 610*690*80 36Вт 4000К белый	9053,85	9596,92	6%
V4-R0-70.0010.GL0-0006	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 610*690*80 36Вт 6500К	9053,85	9596,92	6%
V4-R0-70.0010.GL0-0008	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 610*690*80 54Вт 4000К	11029,23	11690,77	6%
V4-R0-00.0010.GL0-0008	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 610*690*80 54Вт 4000К белый	11029,23	11690,77	6%
Market-Line (накл/подвес линейный)				
Market-Line 1,2 м				
V1-R0-00035-31000-2003640	Светодиодный светильник Маркет "ВАРТОН" 1180x186x65мм 36 ВТ 4000К	3876,92	4109,23	6%
V1-R0-00035-31A00-2003640	Светодиодный светильник Маркет "ВАРТОН" 1180x186x65мм 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	9530,77	9647,69	1%
V1-R0-00035-31000-2003665	Светодиодный светильник Маркет "ВАРТОН" 1180x186x65мм 36 ВТ 6500К	3876,92	4109,23	6%
V1-R0-00035-31A00-2003665	Светодиодный светильник Маркет "ВАРТОН" 1180x186x65мм 36 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	9530,77	9647,69	1%
V1-R0-00035-31000-2005440	Светодиодный светильник Маркет "ВАРТОН" 1180x186x65мм 54 ВТ 4000К	5653,85	5993,85	6%
V1-R0-00035-31A00-2005440	Светодиодный светильник Маркет "ВАРТОН" 1180x186x65мм 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	11307,69	11532,31	2%
V1-R0-00035-31000-2005465	Светодиодный светильник Маркет "ВАРТОН" 1180x186x65мм 54 ВТ 6500К	5653,85	5993,85	6%
V1-R0-00035-31A00-2005465	Светодиодный светильник Маркет "ВАРТОН" 1180x186x65мм 54 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	11307,69	11532,31	2%
Market-Line 1,8 м				

V1-R0-00040-31000-2005440	Светодиодный светильник Маркет "ВАРТОН" 1765x186x65мм 54 ВТ 4000К	5815,38	6164,62	6%
V1-R0-00040-31D01-2005440	Светодиодный светильник Маркет "ВАРТОН" 1765x186x65мм 54 ВТ 4000К DALI	6623,08	7164,62	8%
V1-R0-00040-31A00-2005440	Светодиодный светильник Маркет "ВАРТОН" 1765x186x65мм 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	11469,23	11703,08	2%
V1-R0-00040-31DA1-2005440	Светодиодный светильник Маркет "ВАРТОН" 1765x186x65мм 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия DALI	13084,62	12703,08	-3%
V1-R0-00040-31000-2005465	Светодиодный светильник Маркет "ВАРТОН" 1765x186x65мм 54 ВТ 6500К	5815,38	6164,62	6%
V1-R0-00040-31A00-2005465	Светодиодный светильник Маркет "ВАРТОН" 1765x186x65мм 54 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	11469,23	11703,08	2%
V1-R0-00040-31000-2008130	Светодиодный светильник Маркет "ВАРТОН" 1765x186x65мм 81 ВТ 3000К	6946,15	7363,08	6%
V1-R0-00040-31000-2008140	Светодиодный светильник Маркет "ВАРТОН" 1765x186x65мм 81 ВТ 4000К	6946,15	7363,08	6%
V1-R0-00040-31000-2008165	Светодиодный светильник Маркет "ВАРТОН" 1765x186x65мм 81 ВТ 6500К	6946,15	7363,08	6%
Market-Line аксессуары				
V4-R0-00.0008.MR0-0001	Крышка торцевая (1 шт) с гермовводом с набором креплений для светильников серии МАРКЕТ	102,11	102,11	0%
V4-R0-00.0007.MR0-0001	Крышка торцевая глухая (1 шт) с набором креплений для светильников серии МАРКЕТ	102,11	102,11	0%
V4-R0-00.0006.MR0-0001	Комплект для подвеса светильников серии МАРКЕТ (4 петли)	102,11	102,11	0%
V4-R0-00.0009.MR0-0001	Скоба соединительная с набором креплений для светильников серии МАРКЕТ	102,11	102,11	0%
Market-Line соединители				
V4-R0-00.0010.MR0-0001	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии МАРКЕТ	888,46	888,46	0%
V4-R0-00.0011.MR0-0001	Соединитель T-образный с набором креплений для светильников серии МАРКЕТ	888,46	888,46	0%
V4-R0-00.0012.MR0-0001	Соединитель X-образный с набором креплений для светильников серии МАРКЕТ	888,46	888,46	0%
Mercury LED Mall (накл/подвес линейный алюминий)				
Mercury 0,9 м				
V1-R0-70429-31L13-2303630	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "ВАРТОН" 885*66*58 мм 58°x121° 36W 3000К	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31L12-2303630	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "ВАРТОН" 885*66*58 мм 89°x115° 36W 3000К	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31L14-2303630	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "ВАРТОН" 885*66*58 мм 92°x35° 36W 3000К	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31L16-2303630	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "ВАРТОН" 885*66*58 мм асимметрия 36W 3000К	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31L17-2303630	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "ВАРТОН" 885*66*58 мм кососвет 36W 3000К	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31G02-2303630	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "ВАРТОН" 885*66*58 мм опал 36W 3000К	5958,46	6315,38	6%
V1-R0-70429-31L15-2303630	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "ВАРТОН" 885*66*58 мм узкая асимметрия 36W 3000К	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31L13-2303640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "ВАРТОН" 885*66*58 мм 58°x121° 36W 4000К	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31L12-2303640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "ВАРТОН" 885*66*58 мм 89°x115° 36W 4000К	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31L14-2303640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "ВАРТОН" 885*66*58 мм 92°x35° 36W 4000К	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31L16-2303640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "ВАРТОН" 885*66*58 мм асимметрия 36W 4000К	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31L17-2303640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "ВАРТОН" 885*66*58 мм кососвет 36W 4000К	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31G02-2303640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "ВАРТОН" 885*66*58 мм опал 36W 4000К	5958,46	6315,38	6%

V1-R0-70429-31L15-2303640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 885*66*58 мм узкая асимметрия 36W 4000K	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31L13-2304830	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 885*66*58 мм 58°x121° 48W 3000K	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31L12-2304830	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 885*66*58 мм 89°x115° 48W 3000K	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31L14-2304830	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 885*66*58 мм 92°x35° 48W 3000K	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31L16-2304830	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 885*66*58 мм асимметрия 48W 3000K	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31L17-2304830	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 885*66*58 мм кососвет 48W 3000K	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31G02-2304830	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 885*66*58 мм опал 48W 3000K	5958,46	6315,38	6%
V1-R0-70429-31L15-2304830	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 885*66*58 мм узкая асимметрия 48W 3000K	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31L13-2304840	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 885*66*58 мм 58°x121° 48W 4000K	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31L12-2304840	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 885*66*58 мм 89°x115° 48W 4000K	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31L14-2304840	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 885*66*58 мм 92°x35° 48W 4000K	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31L16-2304840	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 885*66*58 мм асимметрия 48W 4000K	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31L17-2304840	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 885*66*58 мм кососвет 48W 4000K	6420	6804,62	6%
V1-R0-70429-31G02-2304840	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 885*66*58 мм опал 48W 4000K	5958,46	6315,38	6%
V1-R0-70429-31L15-2304840	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 885*66*58 мм узкая асимметрия 48W 4000K	6420	6804,62	6%
Mercury 1,2 м				
V1-R0-70430-31L13-2303630	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1170*66*58 мм 58°x121° 36W 3000K	8065,66	8549,23	6%
V1-R0-70430-31L12-2303630	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1170*66*58 мм 89°x115° 36W 3000K	8065,66	8549,23	6%
V1-R0-70430-31L14-2303630	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1170*66*58 мм 92°x35° 36W 3000K	8065,66	8549,23	6%
V1-R0-70430-31L16-2303630	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1170*66*58 мм асимметрия 36W 3000K	8065,66	8549,23	6%
V1-R0-70430-31L17-2303630	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1170*66*58 мм кососвет 36W 3000K	8065,66	8549,23	6%
V1-R0-70430-31G02-2303630	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1170*66*58 мм опал 36W 3000K	7604,12	8060	6%
V1-R0-70430-31L15-2303630	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1170*66*58 мм узкая асимметрия 36W 3000K	8065,66	8549,23	6%
V1-R0-70430-31L13-2303640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1170*66*58 мм 58°x121° 36W 4000K	8065,66	8549,23	6%
V1-R0-70430-31L12-2303640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1170*66*58 мм 89°x115° 36W 4000K	8065,66	8549,23	6%
V1-R0-70430-31L14-2303640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1170*66*58 мм 92°x35° 36W 4000K	8065,66	8549,23	6%
V1-R0-70430-31L16-2303640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1170*66*58 мм асимметрия 36W 4000K	8065,66	8549,23	6%
V1-R0-70430-31A16-2303640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1170*66*58 мм асимметрия 36W 4000K аварийный автономный постоянного действия	13827,2	14087,69	2%
V1-R0-70430-31L17-2303640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1170*66*58 мм кососвет 36W 4000K	8065,66	8549,23	6%
V1-R0-70430-31G02-2303640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1170*66*58 мм опал 36W 4000K	7604,12	8060	6%

Mercury 1,5 м					
V1-R0-70150-31L12-2304430	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм 89°x115° 44W 3000K	9712,38	10295,38	6%	
V1-R0-70150-31G02-2304430	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм опал 44W 3000K	9250,85	9806,15	6%	
V1-R0-70150-31L15-2304430	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм узкая асимметрия 44W 3000K	9712,31	10295,38	6%	
V1-R0-70150-31L13-2304440	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм 58°x121° 44W 4000K	9712,31	10295,38	6%	
V1-R0-70150-31L12-2304440	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм 89°x115° 44W 4000K	9712,31	10295,38	6%	
V1-R0-70150-31D12-2304440	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм 89°x115° 44W 4000K DALI	10535,38	11295,38	7%	
V1-R0-70150-31A12-2304440	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм 89°x115° 44W 4000K аварийный автономный постоянного действия	15473,85	15833,85	2%	
V1-R0-70150-31L14-2304440	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм 92°x35° 44W 4000K	9712,31	10295,38	6%	
V1-R0-70150-31L16-2304440	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм асимметрия 44W 4000K	9712,31	10295,38	6%	
V1-R0-70150-31L17-2304440	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм кососвет 44W 4000K	9712,31	10295,38	6%	
V1-R0-70150-31G02-2304440	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм опал 44W 4000K	9250,85	9806,15	6%	
V1-R0-70150-31L15-2304440	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм узкая асимметрия 44W 4000K	9712,31	10295,38	6%	
V1-R0-70150-31L12-2305630	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм 89°x115° 56W 3000K	9712,38	10295,38	6%	
V1-R0-70150-31G02-2305630	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм опал 56W 3000K	9250,85	9806,15	6%	
V1-R0-70150-31L13-2305640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм 58°x121° 56W 4000K	9712,31	10295,38	6%	
V1-R0-70150-31L12-2305640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм 89°x115° 56W 4000K	9712,31	10295,38	6%	
V1-R0-70150-31D12-2305640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм 89°x115° 56W 4000K DALI	10535,38	11295,38	7%	
V1-R0-70150-31A12-2305640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм 89°x115° 56W 4000K аварийный автономный постоянного действия	15473,85	15833,85	2%	
V1-R0-70150-31L14-2305640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм 92°x35° 56W 4000K	9712,31	10295,38	6%	
V1-R0-70150-31L16-2305640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм асимметрия 56W 4000K	9712,31	10295,38	6%	
V1-R0-70150-31L17-2305640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм кососвет 56W 4000K	9712,31	10295,38	6%	
V1-R0-70150-31G02-2305640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм опал 56W 4000K	9250,85	9806,15	6%	
V1-R0-70150-31L15-2305640	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм узкая асимметрия 56W 4000K	9712,31	10295,38	6%	
V1-R0-70150-31L12-2308030	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм 89°x115° 80W 3000K	9712,31	10295,38	6%	
V1-R0-70150-31L17-2308030	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм кососвет 80W 3000K	9712,31	10295,38	6%	
V1-R0-70150-31G02-2308030	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм опал 80W 3000K	9250,85	9806,15	6%	
V1-R0-70150-31L13-2308040	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм 58°x121° 80W 4000K	9712,31	10295,38	6%	
V1-R0-70150-31L12-2308040	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм 89°x115° 80W 4000K	9712,31	10295,38	6%	
V1-R0-70150-31D12-2308040	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм 89°x115° 80W 4000K DALI	10535,38	11295,38	7%	

V1-R0-70150-31A12-2308040	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм 89°x115° 80W 4000K аварийный автономный постоянного действия	15473,85	15833,85	2%
V1-R0-70150-31L14-2308040	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм 92°x35° 80W 4000K	9712,31	10295,38	6%
V1-R0-70150-31D14-2308040	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм 92°x35° 80W 4000K DALI	10535,38	11295,38	7%
V1-R0-70150-31L16-2308040	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм асимметрия 80W 4000K	9712,31	10295,38	6%
V1-R0-70150-31L17-2308040	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм кососвет 80W 4000K	9712,31	10295,38	6%
V1-R0-70150-31G02-2308040	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм опал 80W 4000K	9250,85	9806,15	6%
V1-R0-70150-31L15-2308040	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 1460*66*58 мм узкая асимметрия 80W 4000K	9712,31	10295,38	6%
Mercury 2,0 м				
V1-R0-70431-31L12-2311230	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 2026*66*58 мм 89°x115° 112W 3000K	11358,05	12040	6%
V1-R0-70431-31G02-2311230	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 2026*66*58 мм опал 112W 3000K	10896,51	11550,77	6%
V1-R0-70431-31L12-2311240	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 2026*66*58 мм 89°x115° 112W 4000K	11358,05	12040	6%
V1-R0-70431-31G02-2311240	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 2026*66*58 мм опал 112W 4000K	10896,51	11550,77	6%
V1-R0-70431-31L12-2308030	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 2026*66*58 мм 89°x115° 80W 3000K	11358,05	12040	6%
V1-R0-70431-31G02-2308030	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 2026*66*58 мм опал 80W 3000K	10896,51	11550,77	6%
V1-R0-70431-31L12-2308040	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 2026*66*58 мм 89°x115° 80W 4000K	11358,05	12040	6%
V1-R0-70431-31G02-2308040	Светодиодный светильник Mercury LED Mall "БАПТОН" 2026*66*58 мм опал 80W 4000K	10896,51	11550,77	6%
Q-40 (накладной / приставной / подвесной одиночный алюминий)				
Q-40 0,9 м				
V1-R0-70384-05000-4004030	Светодиодный светильник "БАПТОН" Q-40 подвесной/накладной 40Вт 912x40x40мм 3000K IP40 с рассеивателем опал, драйвер выносной, с декоративными проводом 2м в комплекте	5061,54	5061,54	0%
V1-R0-70384-05000-4004040	Светодиодный светильник "БАПТОН" Q-40 подвесной/накладной 40Вт 912x40x40мм 4000K IP40 с рассеивателем опал, драйвер выносной, с декоративными проводом 2м в комплекте	5061,54	5061,54	0%
Q-40 1,2 м				
V1-R0-70385-05000-4005030	Светодиодный светильник "БАПТОН" Q-40 повесной/накладной 50Вт 1197x40x40мм 3000K IP40 с рассеивателем опал, драйвер выносной, с декоративными проводом 2м в комплекте	5767,69	5767,69	0%
V1-R0-70385-05000-4005040	Светодиодный светильник "БАПТОН" Q-40 повесной/накладной 50Вт 1197x40x40мм 4000K IP40 с рассеивателем опал, драйвер выносной, с декоративными проводом 2м в комплекте	5767,69	5767,69	0%
Q-40 1,5 м				
V1-R0-70386-05000-4006030	Светодиодный светильник "БАПТОН" Q-40 подвесной/накладной 60Вт 1482x40x40мм 3000K IP40 с рассеивателем опал, драйвер выносной, с декоративными проводом 2м в комплекте	6413,85	6413,85	0%
V1-R0-70386-05000-4006040	Светодиодный светильник "БАПТОН" Q-40 подвесной/накладной 60Вт 1482x40x40мм 4000K IP40 с рассеивателем опал, драйвер выносной, с декоративными проводом 2м в комплекте	6413,85	6413,85	0%

V1-R0-70386-05D01-4006040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-40 подвесной/накладной 60Вт 1482x40x40мм 4000K IP40 с рассеивателем опал, драйвер выносной, с декоративными проводом 2м в комплекте DALI				
		7413,85	7413,85	0%	
Q-80 (накладной / приставной / подвесной одиночный алюм)					
Q-80 0,9 м					
V1-R0-70387-05000-4003530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 35Вт 903x80x80мм 3000K IP40 с рассеивателем опал				
		5909,71	5909,71	0%	
V1-R0-70387-05D01-4003530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 35Вт 903x80x80мм 3000K IP40 с рассеивателем опал DALI				
		6723,08	6909,23	3%	
V1-R0-70387-05A00-4003530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 35Вт 903x80x80мм 3000K IP40 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия				
		11671,25	11447,69	-2%	
V1-R0-70387-05000-4003540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 35Вт 903x80x80мм 4000K IP40 с рассеивателем опал				
		5909,71	5909,71	0%	
V1-R0-70387-05D01-4003540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 35Вт 903x80x80мм 4000K IP40 с рассеивателем опал DALI				
		6723,08	6909,23	3%	
V1-R0-70387-05A00-4003540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 35Вт 903x80x80мм 4000K IP40 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия				
		11671,25	11447,69	-2%	
Q-80 1,2 м					
V1-R0-70388-05000-4004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 45Вт 1188x80x80мм 3000K IP40 с рассеивателем опал				
		6897,38	6897,38	0%	
V1-R0-70388-05D01-4004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 45Вт 1188x80x80мм 3000K IP40 с рассеивателем опал DALI				
		7692,31	7896,92	3%	
V1-R0-70388-05A00-4004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 45Вт 1188x80x80мм 3000K IP40 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия				
		12658,92	12435,38	-2%	
V1-R0-70388-05000-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 45Вт 1188x80x80мм 4000K IP40 с рассеивателем опал				
		6897,38	6897,38	0%	
V1-R0-70388-05D01-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 45Вт 1188x80x80мм 4000K IP40 с рассеивателем опал DALI				
		7692,31	7896,92	3%	
V1-R0-70388-05A00-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 45Вт 1188x80x80мм 4000K IP40 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия				
		12658,92	12435,38	-2%	
Q-80 1,5 м					
V1-R0-70389-05000-4006030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 60Вт 1473x80x80мм 3000K IP40 с рассеивателем опал				
		7885,08	7885,08	0%	
V1-R0-70389-05A00-4006030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 60Вт 1473x80x80мм 3000K IP40 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия				
		13646,62	13423,08	-2%	
V1-R0-70389-05000-4006040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 60Вт 1473x80x80мм 4000K IP40 с рассеивателем опал				
		7885,08	7885,08	0%	
V1-R0-70389-05D01-4006530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 60Вт 1473x80x80мм 3000K IP40 с рассеивателем опал DALI				
		8692,08	8884,62	2%	
V1-R0-70389-05D01-4006540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 60Вт 1473x80x80мм 4000K IP40 с рассеивателем опал DALI				
		8692,08	8884,62	2%	
Q-80 2,0 м					
V1-R0-70390-05000-4007030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 70Вт 2045x80x80мм 3000K IP40 с рассеивателем опал				
		8872,77	8872,77	0%	

V1-R0-70390-05D01-4007030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 70Вт 2045x80x80мм 3000K IP40 с рассеивателем опал DALI	9676,92	9872,31	2%
V1-R0-70390-05A00-4007030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 70Вт 2045x80x80мм 3000K IP40 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия	14634,31	14410,77	-2%
V1-R0-70390-05000-4007040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 70Вт 2045x80x80мм 4000K IP40 с рассеивателем опал	8872,77	8872,77	0%
V1-R0-70390-05D01-4007040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Q-80 подвесной/накладной 70Вт 2045x80x80мм 4000K IP40 с рассеивателем опал DALI	9676,92	9872,31	2%
R-Line (универсал линейный)				
R-line 1,2 м (ширина 100 мм)				
V1-R0-00220-20000-2001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" R- Лайн 1195*100*50мм 18 ВТ 4000K	2568,46	2723,08	6%
V1-R0-00220-20000-2001865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" R- Лайн1195*100*50мм 18 ВТ 6500K	2568,46	2723,08	6%
V1-R0-00220-20000-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" R- Лайн 1195*100*50мм 36 ВТ 3000K	2891,54	3064,62	6%
V1-R0-00220-20A00-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" R- Лайн 1195*100*50мм 36 ВТ 3000K аварийный автономный постоянного действия	8545,38	8603,08	1%
V1-R0-00220-20000-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" R- Лайн 1195*100*50мм 36 ВТ 4000K	2891,54	3064,62	6%
V1-R0-00220-20A00-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" R- Лайн 1195*100*50мм 36 ВТ 4000K аварийный автономный постоянного действия	8545,38	8603,08	1%
V1-R0-00220-20000-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" R- Лайн1195*100*50мм 36 ВТ 6500K	2891,54	3064,62	6%
R-line 1,2 м (ширина 140 мм)				
V1-R0-00098-20000-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" R- Лайн 1195*140*50мм 36 ВТ 3000K	2891,54	3064,62	6%
V1-R0-00098-20000-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" R- Лайн 1195*140*50мм 36 ВТ 4000K	2891,54	3064,62	6%
V1-R0-00098-20A00-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" R- Лайн 1195*140*50мм 36 ВТ 4000K аварийный автономный постоянного действия	8545,38	8603,08	1%
V1-R0-00098-20000-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" R- Лайн1195*140*50мм 36 ВТ 6500K	2891,54	3064,62	6%
V1-R0-00098-20A00-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" R- Лайн 1195*140*50мм 36 ВТ 6500K аварийный автономный постоянного действия	8498,38	8603,08	1%
V1-R0-00098-20000-2005430	Светодиодный светильник "ВАРТОН" R- Лайн 1195*140*50мм 54 ВТ 3000K	4668,46	4949,23	6%
V1-R0-00098-20000-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" R- Лайн 1195*140*50мм 54 ВТ 4000K	4668,46	4949,23	6%
V1-R0-00098-20A00-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" R- Лайн 1195*140*50мм 54 ВТ 4000K аварийный автономный постоянного действия	10322,31	10487,69	2%
V1-R0-00098-20000-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" R- Лайн1195*140*50мм 54 ВТ 6500K	4668,46	4949,23	6%
R-Line соединители				
V4-R0-00.0009.RL0-0003	Крышка боковая для R-line 106x56mm (2 шт)	306,92	306,92	0%
V4-R0-00.0009.RL0-0004	Крышка боковая для R-line 146x56mm (2 шт)	306,92	306,92	0%
V4-R0-00.0009.RL0-0001	Соединитель 43x30мм с набором креплений (5x5,5мм) для соединения светильников серии R- Лайн в линию	159,92	159,92	0%
Supermarket (накл/подвес линейный)				
Supermarket 1,5 м				
V1-R0-00341-31000-4004040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50 мм 40 Вт 4000K	3214,62	3343,08	4%
V1-R0-00341-31A00-4004040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50 мм 40 Вт 4000K аварийный автономный постоянного действия	8975,52	8881,54	-1%
V1-R0-00341-31000-4008040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50 мм 80 Вт 4000K	4830	5023,08	4%
Supermarket аксессуары				
V4-R0-00.0007.SU0-0001	Крышка торц Supermarket к-кт: 2 крышки, 1 разъем	214,32	214,32	0%
V4-R0-00.0006.SU0-0001	Комплект для подвеса светильников серии Supermarket (2 шт в комплекте)	214,32	214,32	0%
Supermarket соединители				
V4-R0-00.0009.SU0-0001	Комплект для соединения в линию Supermarket (комплект: 2 пластины соединительные + 8 пластиковых гвоздей)	27,32	27,32	0%

V4-R0-00.0010.SU0-0001	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии Supermarket		501,98	501,98	0%
T-Line (накл/подвес линейный алюминий)					
T-Line 0,6 м					
V1-R0-70082-02000-2001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Т-Лайн 585x70x90мм 18W 4000K		5843,85	6194,48	6%
V1-R0-T0082-02000-2001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Т-Лайн 585x70x90мм 18W 4000K RAL9005 черный матовый		5961,54	6194,48	4%
V1-R0-70082-02000-2001865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Т-Лайн 585x70x90мм 18W 6500K		5843,85	6194,48	6%
T-Line 1,2 м					
V1-R0-00033-02000-2001840	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x70x90мм 18 ВТ 4000K металллик		6173,08	6543,46	6%
V1-R0-00033-02A00-2001840	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x70x90мм 18 ВТ 4000K металллик аварийный автономный постоянного действия		11934,62	12081,54	1%
V1-R0-10033-02000-2003630	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x70x90мм 36 ВТ 3000K RAL9003 белый		6502,31	6892,45	6%
			0	6892,45	
V1-R0-00033-02000-2003630	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x70x90мм 36 ВТ 3000K металллик		6502,31	6892,45	6%
V1-R0-00033-02A00-2003630	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x70x90мм 36 ВТ 3000K металллик аварийный автономный постоянного действия		12177,34	12430,77	2%
V1-R0-10033-02000-2003640	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x70x90мм 36 ВТ 4000K RAL9003 белый		6502,31	6892,45	6%
V1-R0-00033-02000-2003640	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x70x90мм 36 ВТ 4000K металллик		6502,31	6892,45	6%
V1-R0-00033-02D01-2003640	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x70x90мм 36 ВТ 4000K металллик DALI		7325,38	7892,31	8%
V1-R0-00033-02A00-2003640	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x70x90мм 36 ВТ 4000K металллик аварийный автономный постоянного действия		12177,34	12430,77	2%
V1-R0-00033-02000-2003665	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x70x90мм 36 ВТ 6500K металллик аварийный автономный постоянного		6502,31	6892,45	6%
V1-R0-00033-02A00-2003665	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x70x90мм 36 ВТ 6500K металллик аварийный автономный постоянного		12263,85	12430,77	1%
Universal-Line (встр линейный алюминий)					
Universal-Line 0,9 м					
V1-A1-70413-10000-4003830	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 0860*100*69мм 30Вт 3000K IP40 металллик		5267,71	5267,71	0%
V1-A1-70413-10D01-4003830	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 0860*100*69мм 30Вт 3000K IP40 металллик DALI		6075,38	6584,62	8%
V1-A1-70413-10A00-4003830	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 0860*100*69мм 30Вт 3000K IP40 металллик аварийный автономный постоянного действия		11029,25	11123,08	1%
V1-A1-00413-10A00-4003840	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 0860*100*69мм 30Вт 4000K IP40 RAL9010 белый матовый аварийный автономный постоянного действия		11029,25	11123,08	1%
V1-A1-70413-10000-4003840	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 0860*100*69мм 30Вт 4000K IP40 металллик		5267,71	5267,71	0%
V1-A1-70413-10D01-4003840	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 0860*100*69мм 30Вт 4000K IP40 металллик DALI		6075,38	6584,62	8%
V1-A1-70413-10A00-4003840	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 0860*100*69мм 30Вт 4000K IP40 металллик аварийный автономный постоянного действия		11029,25	11123,08	1%
Universal-Line 1,2 м					
V1-A1-70414-10000-4002130	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1145*100*69мм 21Вт 3000K IP40 металллик		6008,48	6008,48	0%
V1-A1-70414-10A00-4002130	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1145*100*69мм 21Вт 3000K IP40 металллик аварийный автономный постоянного действия		11770,02	11907,69	1%
V1-A1-70414-10000-4002140	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1145*100*69мм 21Вт 4000K IP40 металллик		6008,48	6008,48	0%
V1-A1-70414-10D01-4002140	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1145*100*69мм 21Вт 4000K IP40 металллик		6831,51	7369,23	8%

V1-A1-00414-10000-4005030	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1145*100*69мм 36Вт 3000К IP40 RAL9003 белый	6008,48	6008,48	0%
V1-A1-70414-10000-4005030	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1145*100*69мм 36Вт 3000К IP40 металл	6008,48	6008,48	0%
V1-A1-70414-10D01-4005030	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1145*100*69мм 36Вт 3000К IP40 металл DALI	6816,15	7369,23	8%
V1-A1-70414-10A00-4005030	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1145*100*69мм 36Вт 3000К IP40 металл аварийный автономный постоянного действия	11770,02	11907,69	1%
V1-A1-00471-10000-4005030	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1180*100*69мм 36Вт 3000К IP40 RAL9003 белый	6316,15	6316,15	0%
V1-A1-00414-10000-4005040	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1145*100*69мм 36Вт 4000К IP40 RAL9010 белый матовый	6008,48	6008,48	0%
V1-A1-70414-10000-4005040	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1145*100*69мм 36Вт 4000К IP40 металл	6008,48	6008,48	0%
V1-A1-70414-10D01-4005040	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1145*100*69мм 36Вт 4000К IP40 металл DALI	6816,15	7369,23	8%
V1-A1-70414-10A00-4005040	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1145*100*69мм 36Вт 4000К IP40 металл аварийный автономный постоянного действия	11770,02	11907,69	1%
V1-A1-70414-10000-4003640	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1145*100*69мм 36Вт 4000К IP40 с рассеивателем и торцевыми крышками металл	6738,46	6738,46	0%
Universal-Line 1,5 м				
V1-A1-70415-10000-4002230	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1430*100*69мм 22Вт 3000К IP40 металл	6831,54	6831,54	0%
V1-A1-70415-10A00-4002230	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1430*100*69мм 22Вт 3000К IP40 металл аварийный автономный постоянного действия	12593,08	12780	1%
V1-A1-00415-10A00-4002240	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1430*100*69мм 22Вт 4000К IP40 RAL9010 белый матовый аварийный автономный постоянного действия	12593,08	12780	1%
V1-A1-70415-10000-4002240	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1430*100*69мм 22Вт 4000К IP40 металл DALI	6831,54	6831,54	0%
V1-A1-70415-10D01-4002240	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1430*100*69мм 22Вт 4000К IP40 металл DALI	7639,23	8241,54	8%
V1-A1-70415-10A00-4002240	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1430*100*69мм 22Вт 4000К IP40 металл аварийный автономный постоянного действия	12593,08	12780	1%
V1-A1-00415-10000-4006230	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1430*100*69мм 46Вт 3000К IP40 RAL9003 белый	6831,54	6831,54	0%
V1-A1-70415-10000-4006230	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1430*100*69мм 46Вт 3000К IP40 металл	6831,54	6831,54	0%
V1-A1-70415-10D01-4006230	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1430*100*69мм 46Вт 3000К IP40 металл DALI	7639,23	8241,54	8%
V1-A1-70415-10A00-4006230	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1430*100*69мм 46Вт 3000К IP40 металл	12593,08	12780	1%
V1-A1-70415-10000-4006240	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1430*100*69мм 46Вт 4000К IP40 металл DALI	6831,54	6831,54	0%
V1-A1-70415-10D01-4006240	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1430*100*69мм 46Вт 4000К IP40 металл DALI	7639,23	8241,54	8%
V1-A1-70415-10A00-4006240	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1430*100*69мм 46Вт 4000К IP40 с рассеивателем и торцевыми крышками	12593,08	12780	1%
V1-A1-70415-10000-4006460	Светодиодный светильник"ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1430*100*69мм 46Вт 4000К IP40 с рассеивателем и торцевыми крышками	7753,85	7753,85	0%
Universal-Line аксессуары				
V4-R0-70.0007.ULO-0004	Крепление для встраиваемого монтажа в ГКЛ Universal-Line 1 шт	164,62	164,62	0%
V4-R0-70.0007.ULO-0003	Комплект креплений для монтажа в линию светильника Universal-Line (3 пластины и винты)	197,54	197,54	0%
V4-R0-10.0007.ULO-0006	Крышка торц-я гермоввод Universal-Line ширина15мм,	164,62	164,62	0%

V4-R0-70.0007.UL0-0002	Крышка торц-я гермоввод Universal-Line ширина15мм,	164,62	164,62	0%
V4-R0-00.0007.UL0-0006	Крышка торц-я глухая Universal-Line ширина15мм, RAL9005 черный матовый 1 шт,	164,62	164,62	0%
V4-R0-70.0007.UL0-0001	Крышка торц-я глухая Universal-Line ширина15мм, металл 1 шт,	164,62	164,62	0%
Universal-Line рассеиватель				
V2-R0-OP00-02.0.0109.00	Рассеиватель гибкий из поликарбоната для Universal-line 25 м, рулон	15432,71	17130,31	11%
Universal-Line угловые соединители				
V1-A1-70417-10000-4004030	Св-к Universal-Line встр L-пов правый/левый 38Вт 3000К 650*650*69мм IP40	6337,71	6337,71	0%
V1-A1-70417-10A00-4004030	Светильник Universal-Line встр. L-поворот 650*650*69мм 38Вт 3000К IP40 правый/левый аварийный автономный постоянного действия	12099,25	11876,92	-2%
V1-A1-70418-10000-4004040	Светильник Universal-Line встр. L-поворот 650*650*69мм 38Вт 4000К IP40 правый/левый	6337,71	6337,71	0%
V1-A1-70418-10A00-4004040	Светильник Universal-Line встр. L-поворот 650*650*69мм 38Вт 4000К IP40 правый/левый аварийный автономный постоянного действия	12099,25	11876,92	-2%
Грильято				
GR070 (Грильято 588*588 аналог 4*18)				
V1-R3-00010-31000-2002740	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 27 ВТ 4000К с планками для подвеса	2019,23	2140	6%
V1-R3-00010-31A00-2002740	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 27 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия с планками для подвеса	7673,08	7678,46	0%
V1-R3-00010-31000-2002765	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 27 ВТ 6500К с планками для подвеса	2019,23	2140	6%
V1-R3-00010-31A00-2002765	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 27 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия с планками для подвеса	7673,08	7678,46	0%
V1-R3-00010-31000-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 36 ВТ 3000К с планками для подвеса	2180,77	2312,31	6%
V1-R3-00010-31HG0-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 36 ВТ 3000К с планками для подвеса с равномерной засветкой рассеиватель опал в комплекте	3230,78	3650,77	13%
V1-R3-00010-31000-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 36 ВТ 4000К с планками для подвеса	2180,77	2312,31	6%
V1-R3-00010-31D01-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 36 ВТ 4000К с планками для подвеса DALI	2988,46	3312,31	11%
V1-R3-00010-31A00-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм	7834,62	7850,77	0%
V1-R3-00010-31HG0-4003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 36 ВТ 4000К с планками для подвеса с равномерной засветкой рассеиватель опал в комплекте IP40	3230,78	3650,77	13%
V1-R3-00010-31000-2003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 36 ВТ 5000К с планками для подвеса	2076,92	2201,54	6%
V1-R3-00010-31000-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 36 ВТ 6500К с планками для подвеса	2180,77	2312,31	6%
V1-R3-00010-31A00-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм	7834,62	7850,77	0%
V1-R3-00010-31000-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 54 ВТ 4000К с планками для подвеса	3957,69	4195,38	6%
V1-R3-00010-31D01-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 54 ВТ 4000К с планками для подвеса DALI	4765,38	5195,38	9%
V1-R3-00010-31A00-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия с планками для подвеса	9611,54	9733,85	1%
V1-R3-00010-31000-2005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 54 ВТ 5000К с планками для подвеса	3769,23	3995,38	6%

V1-R3-00010-31000-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 54 ВТ 6500К с планками для подвеса			
		3957,69	4195,38	6%
B1-R3-00010-31000-2003550	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" грильято 588*588*50мм 35 ВТ 5000К с планками для подвеса			
		1768,85	1844,62	4%
GR070/C (Грильято 588*588 аналог 4*18 для чистых помещений)				
V1-R4-00010-31000-5403640	Светильник LED "ВАРТОН" грильято 588*588*50 36W 4000K IP54 для чистых помещений			
		5169,23	5480	6%
V1-R4-00010-31000-5403665	Светильник LED "ВАРТОН" грильято 588*588*50 36W 6500K IP54 для чистых помещений			
		5169,23	5480	6%
V1-R4-00010-31000-5405440	Светильник LED "ВАРТОН" грильято 588*588*50 54W 4000K IP54 для чистых помещений			
		6946,15	7363,08	6%
GR070/F (Грильято с рамкой 588*588 аналог 4*18)				
V1-R3-00010-30000-2002730	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 619*619*50мм 27 ВТ 3000К с планками для подвеса С РАМКОЙ монтажный размер 588x588 мм			
		2665,38	2824,62	6%
V1-R3-00010-30000-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 619*619*50мм 36 ВТ 4000К с планками для подвеса С РАМКОЙ монтажный размер 588x588 мм			
		2826,92	2996,92	6%
V1-R3-00010-30D01-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 619*619*50мм			
		3634,62	3996,92	10%
V1-R3-00010-30000-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 619*619*50мм 36 ВТ 6500К с планками для подвеса С РАМКОЙ монтажный размер 588x588 мм			
		2826,92	2996,92	6%
V1-R3-00010-30A00-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 619*619*50мм 36 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия с планками для подвеса С РАМКОЙ монтажный размер 588x588 мм			
		8480,77	8535,38	1%
V1-R3-00010-30000-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 619*619*50мм 54 ВТ 4000К с планками для подвеса С РАМКОЙ монтажный размер 588x588 мм			
		4603,85	4880	6%
V1-R3-00010-30000-2005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 619*619*50мм			
		4603,85	4880	6%
GR070/N (Грильято 585*585 аналог 4*18)				
V1-R3-00071-20000-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято встраиваемый 615*615*65мм 36 ВТ 3000К монтажный размер 585x585 мм			
		2665,38	2824,62	6%
V1-R3-00071-20000-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято встраиваемый 615*615*65мм 36W 4000К монтажный размер 585x585 мм			
		2665,38	2824,62	6%
V1-R3-00071-20A00-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято встраиваемый 615*615*65мм 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия монтажный размер 585x585 мм			
		8319,23	8363,08	1%
V1-R3-00071-20000-2003650	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято встраиваемый 615*615*65мм 36W 5000К монтажный размер 585x585 мм			
		2538,46	2690,77	6%
V1-R3-00071-20000-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято встраиваемый 615*615*65мм 36W 6500К монтажный размер 585x585 мм			
		2665,38	2824,62	6%
V1-R3-00071-20A00-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято встраиваемый 615*615*65мм 36 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия монтажный размер 585x585 мм			
		8319,23	8363,08	1%
V1-R3-00071-20000-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято встраиваемый 615*615*65мм 54 ВТ 4000К монтажный размер 585x585 мм			
		4442,31	4709,23	6%
V1-R3-00071-20000-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято встраиваемый 615*615*65мм 54 ВТ 6500К монтажный размер 585x585 мм			
		4442,31	4709,23	6%
GR170/F (Грильято с рамкой 588*180 аналог 2*18)				
V1-R3-00069-30000-2001840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 610*202*50мм			
		2406,6	2550,77	6%
V1-R3-00069-30000-2001865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 610*202*50мм 18 ВТ 6500К с планками для подвеса С РАМКОЙ монтажный размер 588x180 мм			
		2406,6	2550,77	6%
GR270/F (Грильято с рамкой 1188*180 аналог 2*36)				

V1-R3-00042-30000-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 1210*202*50мм 36 ВТ 3000К с планками для подвеса С РАМКОЙ монтажный размер 1188x180 мм	2907,69	3081,54	6%
V1-R3-00042-30A00-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 1210*202*50мм 36 ВТ 3000К аварийный автономный постоянного действия с планками для подвеса С РАМКОЙ	8561,54	8620	1%
V1-R3-00042-30000-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 1210*202*50мм 36 ВТ 4000К с планками для подвеса С РАМКОЙ монтажный размер 1188x180 мм	2907,69	3081,54	6%
V1-R3-00042-30A00-2003640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 1210*202*50мм 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия с планками для подвеса С РАМКОЙ монтажный размер 1188x180 мм	8561,54	8620	1%
V1-R3-00042-30A00-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 1210*202*50мм 36 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия с планками для подвеса С РАМКОЙ	8561,54	8620	1%
V1-R3-00042-30000-2003665	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 1210*202*50мм 36 ВТ 6500К с планками для подвеса С РАМКОЙ монтажный размер 1188x180 мм	2907,69	3081,54	6%
V1-R3-00042-30000-2005430	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 1210*202*50мм 54 ВТ 3000К с планками для подвеса С РАМКОЙ монтажный размер 1188x180 мм	4684,62	4966,15	6%
V1-R3-00042-30000-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 1210*202*50мм 54 ВТ 4000К с планками для подвеса С РАМКОЙ монтажный размер 1180x180 мм	4684,62	4966,15	6%
V1-R3-00042-30A00-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 1210*202*50мм 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия с планками для подвеса С РАМКОЙ	10338,46	10504,62	2%
V1-R3-00042-30A00-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 1210*202*50мм 54 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия с планками для подвеса С РАМКОЙ монтажный размер 1188x180 мм	10338,46	10504,62	2%
Даунлайты				
DL-01 (встр круг)				
V1-R0-01011-10000-4401130	Светильник светодиодный "ВАРТОН" Downlight круглый встраиваемый 116*48 11W 3000K IP54	1276,15	1378,46	8%
V1-R0-01011-10000-4401140	Светильник светодиодный "ВАРТОН" Downlight круглый встраиваемый 116*48 11W 4000K IP54	1276,15	1378,46	8%
V1-R0-01011-10A00-4401140	Светильник светодиодный "ВАРТОН" Downlight круглый встраиваемый 116*48 11W 4000K IP54/20 аварийный автономный постоянного действия	4506,92	5378,46	19%
V1-R0-00083-10000-4401630	Светильник светодиодный "ВАРТОН" Downlight круглый встраиваемый 190*75 16W 3000K IP54	1922,31	2075,38	8%
V1-R0-00083-10D01-4401630	Светильник светодиодный "ВАРТОН" Downlight круглый встраиваемый 190*75 16W 3000K IP54/20 DALI	5153,08	5153,85	0%
V1-R0-00083-10A00-4401630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Downlight круглый встраиваемый 190*75 16W 3000K IP54/20 аварийный автономный постоянного действия	5153,08	6075,38	18%
V1-R0-00083-10000-4401640	Светильник светодиодный "ВАРТОН" Downlight круглый встраиваемый 190*75 16W 4000K IP54/20 DALI	1922,31	2075,38	8%
V1-R0-00083-10D01-4401640	Светильник светодиодный "ВАРТОН" Downlight круглый встраиваемый 190*75 16W 4000K IP54/20 DALI	5153,08	5153,08	0%
V1-R0-00083-10A00-4401640	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Downlight круглый встраиваемый 190*75 16W 4000K IP54/20 аварийный	5153,08	6075,38	18%
V1-R0-00083-10000-4402530	Светильник светодиодный "ВАРТОН" Downlight круглый встраиваемый 190*75 25W 3000K IP54	2406,92	2600	8%
V1-R0-00083-10D01-4402530	Светильник светодиодный "ВАРТОН" Downlight круглый встраиваемый 190*75 25W 3000K IP54/20 DALI	5637,69	5676,92	1%
V1-R0-00083-10A00-4402530	Светильник светодиодный "ВАРТОН" Downlight круглый встраиваемый 190*75 25W 3000K IP54/20 аварийный	5637,69	6600	17%
V1-R0-00083-10000-4402540	Светильник светодиодный "ВАРТОН" Downlight круглый встраиваемый 190*75 25W 4000K IP54	2406,92	2600	8%
V1-R0-00083-10D01-4402540	Светильник светодиодный "ВАРТОН" Downlight круглый встраиваемый 190*75 25W 4000K IP54/20 DALI	5637,69	5676,92	1%
V1-R0-00A83-10A00-4402540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Downlight круглый встраиваемый 190*75 25W 4000K IP54/20 аварийный	5637,69	6600	17%
V1-R0-00084-10000-4404030	Светильник светодиодный "ВАРТОН" Downlight круглый встраиваемый 230*84 40W 3000K IP54	3214,62	3472,31	8%
V1-R0-00084-10D01-4404030	Светильник светодиодный "ВАРТОН" Downlight круглый встраиваемый 230*84 40W 3000K IP54/20 DALI	6445,38	6549,23	2%
V1-R0-00084-10000-4404040	Светильник светодиодный "ВАРТОН" Downlight круглый встраиваемый 230*84 40W 4000K IP54	3214,62	3472,31	8%
V1-R0-00084-10D01-4404040	Светильник светодиодный "ВАРТОН" Downlight круглый встраиваемый 230*84 40W 4000K IP54/20 DALI	6445,38	6549,23	2%
V1-R0-00084-10A00-4404040	Светильник светодиодный "ВАРТОН" Downlight круглый встраиваемый 230*84 40W 4000K IP54/20 аварийный	6445,38	7472,31	16%
DL-02 Cube (накладные квадрат)				
V1-R0-00360-20000-2001240	Светильник LED "ВАРТОН" DL-02 Cube накладной 100*110 12W 4000K 35°	3523,08	3733,85	6%
V1-R0-00360-20000-2002040	Светильник LED "ВАРТОН" DL-02 Cube накладной 125*135 20W 4000K 35°	4292,31	4549,23	6%
V1-R0-00360-20D01-2002040	Светильник LED "ВАРТОН" DL-02 Cube накладной 125*135 20W 4000K 35° DALI	7615,38	7615,38	0%

V1-R0-00360-20000-2003640	Светильник LED "БАПТОН" DL-02 Cube накладной 150*160	5215,38	5527,69	6%
DL-02 Tube (накладные круг)				
V1-R0-00113-20000-2001240	Светильник LED "БАПТОН" DL-02 Tube накладной 100*110 12W 4000K 35°	3523,08	3733,85	6%
V1-R0-00113-20000-2001840	Светильник LED "БАПТОН" DL-02 Tube накладной 125*135 18W 4000K 35°	4292,31	4549,23	6%
V1-R0-00113-20D01-2001840	Светильник LED "БАПТОН" DL-02 Tube накладной 125*135 18W 4000K 35° DALI	7615,38	8072,31	6%
V1-R0-00113-20000-2003240	Светильник LED "БАПТОН" DL-02 Tube накладной 160*150	5215,38	5527,69	6%
V1-R0-00391-20000-2005530	Светильник LED "БАПТОН" DL-02 Tube накладной 220*150 55W 3000K 35°	9798,48	10386,15	6%
V1-R0-00391-20000-2005540	Светильник LED "БАПТОН" DL-02 Tube накладной 220*150 55W 4000K 35°	9798,48	10386,15	6%
DL-03 (встр квадрат)				
DL-03 12W				
V1-R0-00354-10000-4401230	Светильник светодиодный "БАПТОН" Downlight квадратный встроенный 110*110*25 12W 3000K IP44	1336,92	1444,62	8%
V1-R0-00354-10D01-	Светильник светодиодный "БАПТОН" Downlight квадратный	3875,38	4186,15	8%
V1-R0-00354-10000-4401240	Светильник светодиодный "БАПТОН" Downlight квадратный встроенный 110*110*25 12W 4000K IP44	1336,92	1444,62	8%
V1-R0-00354-10D01-4401240	Светильник светодиодный "БАПТОН" Downlight квадратный встроенный 110*110*25 12W 4000K IP44/20 DALI	3875,38	4186,15	8%
DL-03 25W				
V1-R0-00342-10000-4402530	Светильник светодиодный "БАПТОН" Downlight квадратный встроенный 200*200*25 25W 3000K IP44	2521,54	2723,08	8%
V1-R0-00342-10D01-4402530	Светильник светодиодный "БАПТОН" Downlight квадратный встроенный 200*200*25 25W 3000K IP44/20 DALI	5060	5464,62	8%
V1-R0-00342-10000-4402540	Светильник светодиодный "БАПТОН" Downlight квадратный встроенный 200*200*25 25W 4000K IP44	2521,54	2723,08	8%
V1-R0-00342-10D01-4402540	Светильник светодиодный "БАПТОН" Downlight квадратный встроенный 200*200*25 25W 4000K IP44/20 DALI	5060	5464,62	8%
DL-SPARK COMFORT (UGR<19)				
V1-R0-00433-10L07-4401530	Светодиодный светильник "БАПТОН" DL-SPARK встраиваемый 15W 3000K 60° 120x88mm белый IP44 с матовым серебристым рефлектором	3367,69	3636,92	8%
V1-R0-00433-10D01-4401530	Светодиодный светильник "БАПТОН" DL-SPARK встраиваемый 15W 3000K 60° 120x88mm белый DALI с матовым серебристым рефлектором IP44/20	5060	5464,62	8%
V1-R0-00433-10L07-4401540	Светодиодный светильник "БАПТОН" DL-SPARK встраиваемый 15W 4000K 60° 120x88mm белый IP44 с матовым серебристым рефлектором	3367,69	3636,92	8%
V1-R0-00433-10D01-4401540	Светодиодный светильник "БАПТОН" DL-SPARK встраиваемый 15W 4000K 60° 120x88mm белый DALI с матовым серебристым рефлектором IP44/20	5060	5464,62	8%
V1-R0-00434-10L07-4402530	Светодиодный светильник "БАПТОН" DL-SPARK встраиваемый 25W 3000K 60° 150x105mm белый IP44 с матовым серебристым рефлектором	4385,28	4735,38	8%
V1-R0-00434-10D01-4402530	Светодиодный светильник "БАПТОН" DL-SPARK встраиваемый 25W 3000K 60° 150x105mm белый DALI с матовым серебристым рефлектором IP44/20	6075,38	6561,54	8%
V1-R0-00434-10L07-4402540	Светодиодный светильник "БАПТОН" DL-SPARK встраиваемый 25W 4000K 60° 150x105mm белый IP44 с матовым серебристым рефлектором	4385,28	4735,38	8%
V1-R0-00434-10D01-4402540	Светодиодный светильник "БАПТОН" DL-SPARK	6075,38	6561,54	8%
DL-SPARK рефлекторы				
V1-R0-E0433-10L07-0000000	Рефлектор для DL-SPARK 15W хром	253,85	273,85	8%
V1-R0-E0434-10L07-0000000	Рефлектор для DL-SPARK 25W хром	270,77	292,31	8%
DL-STELLAR COMFORT (UGR<13)				
V1-R0-00408-10L25-2000830	Светодиодный светильник "БАПТОН" DL-STELLAR	2876,92	3107,69	8%
V1-R0-00408-10L25-2000840	Светодиодный светильник "БАПТОН" DL-STELLAR встраиваемый поворотный 120x62x45mm 8W 4000K 34°	2876,92	3107,69	8%
V1-R0-00409-10L25-2001530	Светодиодный светильник "БАПТОН" DL-STELLAR встраиваемый поворотный 199x62x45mm 15W 3000K 34°	4044,62	4367,69	8%
V1-R0-00409-10D25-2001530	Светодиодный светильник "БАПТОН" DL-STELLAR	5736,92	6195,38	8%
V1-R0-00409-10L25-2001540	Светодиодный светильник "БАПТОН" DL-STELLAR встраиваемый поворотный 199x62x45mm 15W 4000K 34° белый	4044,62	4367,69	8%

V1-R0-00410-10L25-2003030	Светодиодный светильник"ВАПТОН" DL-STELLAR встраиваемый поворотный 354x62x45mm 30W 3000K 34° белый	5906,15	6378,46	8%
V1-R0-00410-10D25-2003030	Светодиодный светильник"ВАПТОН" DL-STELLAR встраиваемый поворотный 354x62x45mm 30W 3000K 34° белый DALI	7598,46	8206,15	8%
V1-R0-00410-10L25-2003040	Светодиодный светильник"ВАПТОН" DL-STELLAR встраиваемый поворотный 354x62x45mm 30W 4000K 34° белый	5906,15	6378,46	8%
V1-R0-00410-10D25-2003040	Светодиодный светильник"ВАПТОН" DL-STELLAR встраиваемый поворотный 354x62x45mm 30W 4000K 34° белый DALI	7598,46	8206,15	8%
DL-TETRIS Карданные Светильники				
V1-R0-00424-10000-2002530	Светодиодный светильник "ВАПТОН" DL-TETRIS поворотный 35° 165*165*140mm 25W 3000K IP20	4213,85	4466,15	6%
V1-R0-00424-10000-2002540	Светодиодный светильник "ВАПТОН" DL-TETRIS поворотный	4213,85	4466,15	6%
V1-R0-00424-10000-2004030	Светодиодный светильник "ВАПТОН" DL-TETRIS поворотный	4890	5183,08	6%
V1-R0-00424-10000-2004040	Светодиодный светильник "ВАПТОН" DL-TETRIS поворотный 35° 165*165*140mm 40W 4000K IP20	4890	5183,08	6%
DL-TETRIS Аксессуары				
V4-R0-00.0033.DL0-0001	Коннектор соед Св-к кардан DL-TETRIS 93x34mm	143,85	152,31	6%
V4-R0-00.0033.DL0-0002	Скоба соед Св-к кардан квадрат DL-TETRIS 62x75mm	93,08	98,46	6%
DL/R (поворотные, круг, встр)				
V1-R0-00411-10R03-2003030	Светильник LED "ВАПТОН" DL/R встраиваемый поворотный 40° 165*125мм 30W 3000K белый (ø155mm)	4400	4664,62	6%
V1-R0-00411-10D01-2003030	Светильник LED "ВАПТОН" DL/R встраиваемый поворотный 40° 165*125мм 30W 3000K белый DALI (ø155mm)	6938,46	7355,38	6%
V1-R0-00411-10R03-2003040	Светильник LED "ВАПТОН" DL/R встраиваемый поворотный	4400	4664,62	6%
V1-R0-00411-10D01-2003040	Светильник LED "ВАПТОН" DL/R встраиваемый поворотный 40° 165*125мм 30W 4000K белый DALI (ø155mm)	6938,46	7355,38	6%
V1-R0-00412-10D01-2005030	Светильник LED "ВАПТОН" DL/R встраиваемый поворотный 40° 195*159мм 50W 3000K белый DALI (ø185mm)	9138,46	9686,15	6%
V1-R0-00412-10R03-2005040	Светильник LED "ВАПТОН" DL/R встраиваемый поворотный	6600	6995,38	6%
V1-R0-00412-10D01-2005040	Светильник LED "ВАПТОН" DL/R встраиваемый поворотный	9138,46	9686,15	6%
Трековые светильники				
ТТ-01 треки				
V1-R0-00101-90000-2003230	Светильник светодиодный "ВАПТОН" трек ТТ-01 32W 3000K угол 35° белый	3846,15	3846,15	0%
V1-R0-00101-90000-2003240	Светильник светодиодный "ВАПТОН" трек ТТ-01 32W 4000K угол 15° белый	3846,15	3846,15	0%
V1-R0-00102-90000-2005040	Светильник светодиодный "ВАПТОН" трек ТТ-01 50W 4000K угол 35° белый	5230,77	5230,77	0%
ТТ-Шинопровод				
ТТ Шинопровод белый				
V4-R4-00.0023.TRK-0001	Адаптер белый	609,85	646,15	6%
V4-R4-00.0025.TRK-0001	Заглушка белая	82,92	87,69	6%
V4-R4-00.0024.TRK-0001	Кабельный ввод левый белый (подвод питания)	556,77	590,77	6%
V4-R4-00.0024.TRK-0002	Кабельный ввод правый белый (подвод питания)	556,77	590,77	6%
V4-R4-00.0001.TRK-0001	Комплект для накладного монтажа шинопровода белый	150,62	160	6%
V4-R4-00.0006.TRK-0001	Комплект подвеса с тросом 1,5м белый (1 трос и комплект	319,85	338,46	6%
V4-R4-00.0006.TRK-0004	Комплект подвеса с тросом 2м белый (1 трос и комплект	404,46	429,23	6%
V4-R4-00.0006.TRK-0002	Комплект подвеса с тросом 3м белый (1 трос и комплект	370,62	392,31	6%
V4-R4-00.0006.TRK-0003	Комплект подвеса с тросом 5м белый (1 трос и комплект	404,46	429,23	6%
V4-R4-05.0011.TRK-1114	Потолочная чашка для трекового светильника (стационарное	1639,85	1738,46	6%
V4-R4-00.0012.TRK-0001	Соединитель Х-образный белый	1639,85	1738,46	6%
V4-R4-00.0010.TRK-0001	Соединитель внешний L-образный белый левый	1013,69	1073,85	6%
V4-R4-00.0026.TRK-0001	Соединитель внутренний I-образный белый (соединение 2х	387,54	410,77	6%
V4-R4-00.0010.TRK-0002	Соединитель внутренний L-образный правый белый	1013,69	1073,85	6%
V4-R4-00.0027.TRK-0001	Соединитель гибкий белый	1402,92	1487,69	6%
V4-R4-00.0011.TRK-0001	Соединитель Т-образный левый (внешний) белый	1386	1469,23	6%
V4-R4-00.0011.TRK-0002	Соединитель Т-образный левый (внутренний) белый	1386	1469,23	6%
V4-R4-00.0011.TRK-0003	Соединитель Т-образный правый (внешний) белый	1386	1469,23	6%
V4-R4-00.0011.TRK-0004	Соединитель Т-образный правый (внутренний) белый	1386	1469,23	6%
V4-R4-00.0023.TRK-0010	Шинопровод белый 1 м	1335,25	1415,38	6%
V4-R4-00.0023.TRK-0015	Шинопровод белый 1,5 м	2012,15	2132,31	6%
V4-R4-00.0023.TRK-0020	Шинопровод белый 2 м	2670,46	2830,77	6%

V4-R4-00.0023.TRK-0030	Шинопровод белый 3 м	4005,69	4246,15	6%
V4-R4-00.0023.TRK-0040	Шинопровод белый 4 м	5340,92	5661,54	6%
ТТ Шинопровод черный				
V4-R4-05.0023.TRK-0001	Адаптер черный	609,85	646,15	6%
V4-R4-05.0025.TRK-0001	Заглушка черная	82,92	87,69	6%
V4-R4-05.0024.TRK-0001	Кабельный ввод левый черный	556,77	590,77	6%
V4-R4-05.0024.TRK-0012	Кабельный ввод правый черный	556,77	590,77	6%
V4-R4-05.0024.TRK-0002	Комлект для накладного монтажа шинопровода черный (1	150,62	160	6%
V4-R4-05.0006.TRK-0001	Комплект подвеса с тросом 1,5м черный (1 трос и комплект	319,85	338,46	6%
V4-R4-05.0006.TRK-0002	Комплект подвеса с тросом 3м черный (1 трос и комплект	370,62	392,31	6%
V4-R4-05.0006.TRK-0003	Комплект подвеса с тросом 5м черный (1 трос и комплект	404,46	429,23	6%
V4-R4-05.0012.TRK-0001	Соединитель Х-образный черный	1639,85	1738,46	6%
V4-R4-05.0010.TRK-0011	Соединитель внешний L-образный черный левый новый	1074,51	1074,51	0%
V4-R4-05.0026.TRK-0001	Соединитель внутренний I-образный черный	387,54	410,77	6%
V4-R4-05.0010.TRK-0002	Соединитель внутренний L-образный правый черный	1013,69	1073,85	6%
V4-R4-05.0027.TRK-0001	Соединитель гибкий черный	1402,92	1487,69	6%
V4-R4-05.0011.TRK-0001	Соединитель Т-образный левый (внешний) черный	1386	1469,23	6%
V4-R4-05.0011.TRK-0002	Соединитель Т-образный левый (внутренний) черный	1386	1469,23	6%
V4-R4-05.0011.TRK-0003	Соединитель Т-образный правый (внешний) черный	1386	1469,23	6%
V4-R4-05.0011.TRK-0004	Соединитель Т-образный правый (внутренний) черный	1386	1469,23	6%
V4-R4-05.0023.TRK-0010	Шинопровод черный 1 м	1335,25	1415,38	6%
V4-R4-05.0023.TRK-0020	Шинопровод черный 2 м	2670,46	2830,77	6%
V4-R4-05.0023.TRK-0030	Шинопровод черный 3 м	4005,69	4246,15	6%
V4-R4-05.0023.TRK-0040	Шинопровод черный 4 м	5340,92	5661,54	6%
Уличное освещение				
Tornado (уличный св-к)				
Tornado (ксс Ш)				
V1-S1-70441-40L30-6612027	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Tornado 120 Вт крепление на консоль 2700К	22307,69	23646,15	6%
V1-S1-70441-40L30-6612040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Tornado 120	22307,69	23646,15	6%
V1-S1-70442-40L30-6619027	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Tornado 190	29230,77	30984,62	6%
V1-S1-70442-40L30-6619040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Tornado 190 Вт крепление на консоль 4000К	29230,77	30984,62	6%
Uran (уличный св-к)				
Uran (ксс Ш)				
V1-S1-70089-40L04-6512030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran 110 Вт крепление на консоль 3000К	12337,11	13076,92	6%
V1-S1-70089-40L04-6512040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran 110 Вт крепление на консоль 4000К	12337,11	13076,92	6%
V1-S1-70089-40L04-6512050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran 110 Вт крепление на консоль 5000К	12337,11	13076,92	6%
V1-S1-70090-40L04-6515030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran 135 Вт	14803,45	15692,31	6%
V1-S1-70090-40L04-6515040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran 135 Вт крепление на консоль 4000К	14803,45	15692,31	6%
V1-S1-70090-40L04-6515050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran 135 Вт крепление на консоль 5000К	14803,45	15692,31	6%
V1-S1-70091-40L04-6518030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran 160 Вт крепление на консоль 3000К	18917,6	20052,31	6%
V1-S1-70091-40L04-6518040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran 160 Вт крепление на консоль 4000К	18917,6	20052,31	6%
V1-S1-70091-40L04-6518050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran 160 Вт крепление на консоль 5000К	18917,6	20052,31	6%
V1-S1-70117-40L04-6525040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran 250 Вт крепление на консоль 4000К	36140	38307,69	6%
V1-S1-70117-40L04-6525050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran 250 Вт	38669,8	40990,77	6%
V1-S1-70087-40L04-6506030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran 55 Вт крепление на консоль 3000К	8217,6	8710,77	6%

V1-S1-70087-40L04-6506040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran 55 Вт крепление на консоль 4000K	8217,6	8710,77	6%
V1-S1-70087-40L04-6506050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran 55 Вт крепление на консоль 5000K	8217,6	8710,77	6%
V1-S1-70088-40L04-6509030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran 80 Вт крепление на консоль 3000K	10683,95	11324,62	6%
V1-S1-70088-40L04-6509040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran 80 Вт крепление на консоль 4000K	10683,95	11324,62	6%
V1-S1-70088-40L04-6509050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran 80 Вт	10683,95	11324,62	6%
Uran P (для парковок)				
V1-S1-70089-40L24-6512050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran P 110 Вт крепление на консоль 5000K	12337,11	13076,92	6%
V1-S1-70090-40L24-6515050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran P 135 Вт	14803,45	15692,31	6%
V1-S1-70091-40L24-6518050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran P 160 Вт крепление на консоль 5000K	18917,6	20052,31	6%
V1-S1-70117-40L24-6525050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran P 250 Вт крепление на консоль 5000K	38669,8	40990,77	6%
V1-S1-70087-40L24-6506050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran P 55 Вт крепление на консоль 5000K	8217,6	8710,77	6%
V1-S1-70088-40L24-6509050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran P 80 Вт крепление на консоль 5000K	10683,95	11324,62	6%
Village				
Village (ксс Ш)				
V1-S0-70079-40L04-6503050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Village 30 Вт	3771,75	3998,46	6%
V1-S0-70079-40L04-6506050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Village 60 Вт	4922	5216,92	6%
V1-S0-70079-40L04-6509050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Village 90 Вт	5745,91	6090,77	6%
Village L120				
V1-S0-70079-40L05-6503050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Village 120° 30	3279,55	3475,38	6%
V1-S0-70079-40L05-6506050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Village 120° 60	4429,8	4695,38	6%

Артикул	Наименование	Старая цена	Новая цена	Процент изменения
DA-SEN2	Датчик движения инфракрасный DA-SEN2, Highbay h=14м, 30x4м, IP 54	8059,81	8955,34	10,00%
DA-SEN3	Датчик движения инфракрасный DA-SEN3, Highbay h=14м, r=18м, IP 54	8059,81	8955,34	10,00%
DA-SEN4	Датчик движения инфракрасный DA-SEN4, h=4м, r=20м, IP 54	7940,90	8823,22	10,00%
DA-SEN6	Датчик движения инфракрасный DA-SEN6, h=4м, 20x4м, IP 54	6788,18	7542,42	10,00%
DA-SEN7	Датчик движения инфракрасный DA-SEN7, h=3м, r=3,5м, IP 54	5464,71	6071,90	10,00%
DA-SEN11	Датчик присутствия DA-SEN11, h=10м, 20x20м, IP 54	15943,20	17714,67	10,00%
DA-SEN5	Датчик присутствия высокочастотный DA-SEN5, h=3,5м, 20x3м, IP 20	12039,43	13377,14	10,00%
DA-SEN8	Датчик присутствия высокочастотный DA-SEN8, h=3,5м, r=12м, IP 20	9097,20	10108,00	10,00%
DA-SEN10	Датчик присутствия ультразвуковой DA-SEN10, h=3,5м, 3x10м, IP 20	10758,63	11954,03	10,00%
DA-SEN9	Датчик присутствия ультразвуковой DA-SEN9, h=3,5м, r=10м, IP 20	13007,41	14452,68	10,00%
DA-REP	Усилитель сигнала DALI DA-REP	6923,08	7692,31	10,00%
DA-SW01	Кнопочная панель 2-х кл. DA-SW01 (1 группа)	7280,00	8088,89	10,00%
DA-SW02	Кнопочная панель 4-х кл. DA-SW02 (2 группы)	7280,00	8088,89	10,00%
DA-SW03	Кнопочная панель 8-х кл. DA-SW03 (1 группа, 4 сцены)	7280,00	8088,89	10,00%
DA-SW04	Кнопочная панель 8-х кл. DA-SW04 (4 группы)	7280,00	8088,89	10,00%
DA-BTN2	Модуль подключения настенного выключателя DA-BTN2	14000,00	15555,56	10,00%

DA-BTN4	Модуль подключения настенного выключателя DA-BTN4	5824,00	6471,11	10,00%
DA-DIM01	Панель с поворотной кнопкой DA-DIM01	8232,00	9146,67	10,00%
SP-01	Сенсорная панель AWADA SP-01 настольная	43960,00	48844,44	10,00%